

75
YEARS
MELAG

**La Solution complète pour
la décontamination de votre instrumentation**

**Liste de prix avec prix promotionnels,
valable à partir du 01/04/2026**



#75YEARS
competence in hygiene

Solution Système, innovation & qualité

Le meilleur partenaire pour vos besoins

Vous souhaitez économiser du temps et de l'argent sur le retraitement des instruments ? Grâce à nos solutions systèmes, nous garantissons des flux de travail efficaces et sûrs de la plus haute qualité. En tant qu'entreprise familiale fondée en 1951, nous sommes spécialisés dans les produits visant à optimiser l'hygiène dans les cabinets médicaux et les cliniques. Découvrez nos avantages :

Médical

Charge de travail minimum, sécurité maximum: Le nettoyage et la désinfection avec MELAtherm protège votre équipe et économise temps et ressources.

Dentaire

La référence: Tirez tous les avantages de notre gamme Premium Evolution, de l'utilisation intuitive à la capacité de charge ou les temps .

Expérience Spécialisation 1951

Qualité 100 % made in Germany

Innovation 500 employés spécialisés à Berlin

Confiance Leader mondial avec 700.000 MELAG vendus

Solutions Système la préparation d'instruments alignées sur vos spécialités

Vétérinaire

Pour la sécurité de nos fidèles amis, les animaux domestiques : Contactez-nous pour en savoir plus sur notre solution système individuelle avec SteriHero Vet pour les cabinets vétérinaires.

Hospitalier

Grande Solution : La gamme Cliniclave offre la Solution idéale pour supporter les flux importants en Cliniques ou en Unités de flux au bloc.

Offres de prix

Prix de l'offre groupée :	Careclave®	02
	Autoclaves	03
	Grands Autoclaves	06
	Laveur-désinfecteurs	08
	Soudeuses	10
	Système	12

Careclave®

Careclave®	La solution révolutionnaire 4 en 1, Cooling Box, Care Oil	14
Accessoires	Carebox, supports et adaptateurs	16

Autoclaves jusqu'à 28 litres

Premium-Class Evolution	Vacuklav® 40 B+ / 41 B+ / 43 B+ / 44 B+ Evolution	18
Prime Line	Vacuclave® 318 / 323	20
Pro Line	Vacuclave® 118 / 123 / 118 S / 123 S	22
Petits autoclaves	Vacuclave® 105 / 305	24
Vacuklav® 24 BL+	L'autoclave avec une chambre de stérilisation de 60 cm de profondeur	26
Contrôle de routine	MELAcontrol® Type 5 / Bowie & Dick Test / Helix	26

Grands Autoclaves à partir de 50 litres

Vacuclave® 550	Conçu pour de grandes choses : le nouvel autoclave de 50 litres	28
Cliniclave® 45	Autoclaves grandes capacités	30
	Cliniclave® 45 / 45 D / 45 M / 45 MD et accessoires	32

Laveur-désinfecteurs

MELAtherm® 20	NOUVEAU : toute la magie du MELAtherm® en XXL	36
MELAtherm® 10 Evolution	Smart-Touch, ProControl, AquaBoost & MELAconnect	38
Supports de processus	MEtherm® et sel régénérant pour la série MELAtherm®	35
Wash Check	MELAcontrol® Wash Check pour vérifier le résultat du nettoyage	35
Accessoires MELAtherm®	Paniers de base, Flex-System, support et adaptateur	40

Contrôle de routine

MELAcontrol®	Systèmes de contrôle pour autoclaves, laveur-désinfecteurs et soudeuses	43
--------------	---	----

Soins

Care Oil Spray	Huile entièrement synthétique pour l'entretien manuel	54
----------------	---	----

Soudeuses & Emballage

MELAseal®	MELAseal® 300 / 200 / 100+	56
MELAfol®+	Emballage de stérilisation transparent en sachet et en rouleau	57
Accessoires	MELAfol®+, distributeurs de rouleaux, contrôles de routine	57
Système MELAstore®	MELAstore® Plateaux et boîtes, plateau de lavage ophtalmologique, filtres, scellage de fermeture, étiquetage	58

Traçabilité

MELAtrace®	Logiciel de documentation et de traçabilité	60
MELAverse	Nouvelle plateforme cloud	60
MELAprint®	Imprimante d'étiquettes à code barres pour l'identification du protocole de traçabilité	61
MELAdoc®	Étiqueteuse manuel pour le marquage des emballages de produits stériles et MELAdoc® Pen	61
Autres solutions de documentation	MELAflash®, MELAnet® Box, Clé USB, MELAprint® 44	61

Traitement de l'Eau

MELAdem® 40	Déminéralisateur pour Autoclave	62
MELAdem® 47	Système d'osmose inverse pour autoclaves et Careclave®	63
MELAdem® 53 / 53 C	Système d'installation d'échange d'ions pour MELAtherm®, Careclave® et Vacuclave® 550	63
Autres accessoires	MELAJet®, Pompe de surpression, arrêt de l'eau	62

Prix de l'offre groupée : Careclave et Premium Classe

Tout en un : Cette offre combinée prend en charge votre flux holistique de retraitement des instruments.

Profitez de la combinaison unique de la solution 4 en 1 Careclave, des autoclaves MELAG qui définissent la référence et des unités de traitement de l'eau à valeur ajoutée, ainsi que des interfaces de documentation garantissant la traçabilité. Avec cette offre, votre pratique quotidienne sera équipée de manière optimale en termes de prévention des infections, d'efficacité et de sécurité pour le traitements des patients.



Careclave® 618 avec Carebox Blue

- 1x ME10618: Careclave® 618
- 1x ME22921: Support universel (court)
- 6x ME22923: Plateau pour support universel (court)
- 1x ME10708: Carebox Blue
- 4x ME02607: Adaptateur pour connecteur ISO (INTRA)
- 4x ME02601: Adaptateur pour connecteur turbines KaVo (MULTIflex)



Prix Promo :

16 400 €

Prix catalogue : 23 075 €



Careclave® 618 avec Carebox Blue (pack traçabilité et traitement de l'eau)

- 1x ME10618: Careclave® 618
- 1x ME22921: Support universel (court)
- 6x ME22923: Plateau pour support universel (court)
- 1x ME10708: Carebox Blue
- 4x ME02607: Adaptateur pour connecteur ISO (INTRA)
- 4x ME02601: Adaptateur pour connecteur turbines KaVo (MULTIflex)
- 1x ME01108: MELAprint® 80
- 1x ME01047: MELAdem® 47
- 1x ME01080: MELAcontrol® Helix y compris 250 bandes indicatrices



Prix Promo :

19 190 €

Prix catalogue : 26 725 €



Vacuklav® 44 B+ Evolution (23 L, pack traitement de l'eau)

- 1x ME10084: Vacuklav® 44 B+ Evolution
- 1x ME22922: Support universel (long)
- 5x ME22924: Plateau pour support universel (long)
- 1x ME01043: Carte CF
- 1x ME01048: Lecteur de cartes CF
- 1x ME01049: MELAdem® 40
- 1x ME37241: Raccord 20 x 27 / 4 x 6
- 1x ME01080: MELAcontrol® Helix y compris 250 bandes indicatrices
- 1x ME01081: Chamber Protect kit de nettoyage de cuve



Prix Promo :

11 480 €

Prix catalogue : 17 629 €



Vacuklav® 44 B+ Evolution (23 L, pack traçabilité et traitement de l'eau)

- 1x ME10084: Vacuklav® 44 B+ Evolution
- 1x ME22922: Support universel (long)
- 5x ME22924: Plateau pour support universel (long)
- 1x ME01043: Carte CF
- 1x ME01048: Lecteur de cartes CF
- 1x ME01049: MELAdem® 40
- 1x ME37241: Raccord 20 x 27 / 4 x 6
- 1x ME01160: MELAprint® 60 imprimante d'étiquettes
- 1x ME01080: MELAcontrol® Helix y compris 250 bandes indicatrices
- 1x ME01081: Chamber Protect kit de nettoyage de cuve



Prix Promo :

12 420 €

Prix catalogue : 18 860 €



Vacuklav® 43 B+ Evolution (23 L, pack traçabilité)

- 1x ME10083: Vacuklav® 43 B+ Evolution
- 1x ME22922: Support universel (long)
- 5x ME22924: Plateau pour support universel (long)
- 1x ME01043: Carte CF
- 1x ME01048: Lecteur de cartes CF
- 1x ME01160: MELAprint® 60 imprimante d'étiquettes
- 1x ME01080: MELAcontrol® Helix y compris 250 bandes indicatrices
- 1x ME01081: Chamber Protect kit de nettoyage de cuve



Prix Promo :

11 830 €

Prix catalogue : 18 101 €



Vacuklav® 41 B+ Evolution (18 L, pack traçabilité)

- 1x ME10081: Vacuklav® 41 B+ Evolution
- 1x ME22921: Support universel (court)
- 5x ME22923: Plateau pour support universel (court)
- 1x ME01043: Carte CF
- 1x ME01048: Lecteur de cartes CF
- 1x ME01160: MELAprint® 60 imprimante d'étiquettes
- 1x ME01080: MELAcontrol® Helix y compris 250 bandes indicatrices
- 1x ME01081: Chamber Protect kit de nettoyage de cuve



Prix Promo :

11 010 €

Prix catalogue : 16 807 €



Prix de l'offre groupée : Autoclaves

Tout en un : Cette combinaison permet d'élever votre flux de travail en matière d'hygiène à un niveau inégalé.

Profitez de la combinaison des autoclaves les plus vendus au monde, les MELAG Pro- et Prime Line, des autoclaves les plus rapides au monde, Vacuclave® 105 & Vacuclave® 305, du système MELAstore® qui optimise la procédure d'hygiène et des interfaces de documentation de MELAcontrol® qui garantissent la traçabilité.



Vacuclave® 105 (5 L, avec clé USB)

1x ME10105: Vacuclave® 105
2x ME23446: Plateau plat Vacuclave® 105
1x ME01080: MELAcontrol® Helix y compris 250 bandes indicatrices



Prix catalogue : 4 962 €

Prix Promo :
3 890 €



Vacuclave® 118 (17 L, avec clé USB)

1x ME10118: Vacuclave® 118
1x ME82620: Support A Plus (court)
3x ME00280: Plateau (29 x 19 cm)
1x ME01080: MELAcontrol® Helix y compris 250 bandes indicatrices



Prix catalogue : 8 470 €

Prix Promo :
6.100 €



Vacuclave® 123 (23 L, avec clé USB)

1x ME10123: Vacuclave® 123
1x ME82630: Support A Plus (long)
3x ME00230: Plateau (42 x 19 cm)
1x ME01080: MELAcontrol® Helix y compris 250 bandes indicatrices



Prix catalogue : 9 142 €

Prix Promo :
6 580 €



Vacuclave® 305 (5 L, pack traçabilité & clé USB)

1x ME10305: Vacuclave® 305
2x ME23446: Plateau plat Vacuclave® 305
1x ME01108: MELAprint® 80
1x ME01080: MELAcontrol® Helix y compris 250 bandes indicatrices



Prix catalogue : 6 538 €

Prix Promo :
5 340 €



Vacuclave® 318 (17 L, avec clé USB)

1x ME10318: Vacuclave® 318
1x ME82620: Support A Plus (court)
5x ME00280: Plateau (29 x 19 cm)
1x ME01080: MELAcontrol® Helix y compris 250 bandes indicatrices



Prix catalogue : 9 958 €

Prix Promo :
7 800 €



Vacuclave® 318 (17L, pack traçabilité, traitement de l'eau & clé USB)

1x ME10318: Vacuclave® 318
1x ME82620: Support A Plus (court)
5x ME00280: Plateau (29 x 19 cm)
1x ME01108: MELAprint® 80
1x ME01049: MELAdem® 40
1x ME09040: Kit de raccordement à l'eau Vacuclave
1x ME01080: MELAcontrol® Helix y compris 250 bandes indicatrices



Prix catalogue : 12 070 €

Prix Promo :
9 420 €



Vacuclave® 323 (23 L, avec clé USB)

1x ME10323: Vacuclave® 323
1x ME82630: Support A Plus (long)
5x ME00230: Plateau (42 x 19 cm)
1x ME01080: MELAcontrol® Helix y compris 250 bandes indicatrices



Prix catalogue : 10 637 €

Prix Promo :
8 340 €



Vacuclave® 323 (23L, pack traçabilité, traitement de l'eau & clé USB)

1x ME10323: Vacuclave® 323
1x ME82630: Support A Plus (long)
5x ME00230: Plateau (42 x 19 cm)
1x ME01108: MELAprint® 80
1x ME01047: MELAdem® 47
1x ME09040: Kit de raccordement à l'eau Vacuclave
1x ME01080: MELAcontrol® Helix y compris 250 bandes indicatrices



Prix catalogue : 14 203 €

Prix Promo :
11 070 €

Prix de l'offre groupée : Grandes Autoclaves

Tout en un : Cette combinaison permet un flux de travail complet pour le retraitement des instruments !

Bénéficiez du pack inédit: du grand autoclave Cliniclave® 45 de 105 litres ou du petit autoclave Vacuclave® 550 inégalé, des unités de traitement de l'eau à valeur ajoutée, du système MELAstore® qui optimise la procédure d'hygiène et des interfaces de documentation de MELAstore® qui garantissent la traçabilité.



Cliniclave® 45 (pack traçabilité, osmoseur & chariot)

- 1x ME10045LS: Cliniclave® 45 L, circuit en étoile
- 1x ME11056: MELAdem® 56
- 1x ME01048: Lecteur de cartes CF
- 1x ME04517: Support pour 4 plateaux ou 2 paniers à instruments pour Cliniclave 45 / 45 M
- 2x ME04520: Plateau (31 x 58 cm) pour Cliniclave
- 1x ME00260: Panier à instruments pour Cliniclave
- 1x ME01145: Chariot de chargement pour Cliniclave
- 1x ME80550: Glissière Confort pour Cliniclave 45
- 1x ME46891: Curseur de lot pour Cliniclave 45 / 45 M
- 1x ME28887: Crochet de chargement pour Cliniclave
- 10x ME01078: Test MELAcontrol® Bowie & Dick (1 PCS.)
- 1x ME01160: MELAprint® 60 imprimante d'étiquettes



Prix Promo :

41 890 €

Prix catalogue : 59 750 €



Cliniclave® 45 (pack osmoseur)

- 1x ME10045LS: Cliniclave® 45 L, circuit en étoile
- 1x ME11056: MELAdem® 56
- 1x ME01145: Chariot de chargement pour Cliniclave
- 1x ME04517: Support pour 4 plateaux ou 2 paniers à instruments pour Cliniclave 45 / 45 M
- 2x ME04520: Plateau (31 x 58 cm) pour Cliniclave
- 1x ME00260: Panier à instruments pour Cliniclave



Prix Promo :

39 960 €

Prix catalogue : 57 222 €



Vacuclave® 550 (pack osmoseur)

- 1x ME10550: Vacuclave® 550
- 1x ME22606: Extrait de chargement pour Vacuclave 550
- 1x ME22485: Support Confort pour Vacuclave 550
- 6x ME00550: Plateau (41 x 29 cm) pour Vacuclave 550
- 2x ME00280: Plateau (29 x 19 cm)
- 2x ME00230: Plateau (42 x 19 cm)
- 1x ME01047: MELAdem® 47
- 1x ME22500: Pompe booster pour MELAdem® 47



Prix Promo :

26 500 €

Prix catalogue : 30 722 €



Vacuclave® 550 (pack traçabilité & osmoseur)

- 1x ME10550: Vacuclave® 550
- 1x ME22606: Extrait de chargement pour Vacuclave 550
- 1x ME22485: Support Confort pour Vacuclave 550
- 6x ME00550: Plateau (41 x 29 cm) pour Vacuclave 550
- 2x ME00280: Plateau (29 x 19 cm)
- 2x ME00230: Plateau (42 x 19 cm)
- 1x ME01108: MELAprint® 80
- 1x ME01047: MELAdem® 47
- 1x ME22500: Pompe booster pour MELAdem® 47



Prix Promo :

27 440 €

Prix catalogue : 31 954 €

Prix de l'offre groupée : Laveur-désinfecteur

Tout en un : Cette combinaison optimise votre cycle de retraitement des instruments comme aucune autre !

Profitez de la combinaison exceptionnelle de l'innovation orientée vers l'avenir MELAtherm® 10 Evolution, des agents de traitement MELAtherm® garantissant les meilleurs résultats de nettoyage avec une consommation minimale, du système MELAstore® et des accessoires MELAtherm®, facilitant vos schémas de chargement individuels.



Pack 1 MELAtherm® 20

- 1x ME20022: MELAtherm® 20 (activeDRY (230V* / 400V) ou passiveDRY (230V* / 400V))
- 1x ME80232: MEtherm® Boîte média
- 1x ME11628: Kit de démarrage MEtherm® C avec MEtherm® 51, 55 C, 61
- 1x ME80820: Panier supérieur
- 1x ME20670: Panier Flex 4
- 1x ME00133: Panier boule pour petites pièces
- 1x ME80830: Panier inférieur
- 1x ME80020: Panier Flex 2
- 1x ME00184: Panier à instruments standard

Prix Promo passiveDRY **14 240 €** Prix Promo activeDRY **16 060 €**
 Prix catalogue : 15 998 € Prix catalogue : 18 038 €



Pack 2 MELAtherm® 20

- 1x ME20022: MELAtherm® 20 (activeDRY (230V* / 400V) ou passiveDRY (230V* / 400V))
- 1x ME80232: MEtherm® Boîte média
- 1x ME11628: Kit de démarrage MEtherm® C avec MEtherm® 51, 55 C, 61
- 1x ME80820: Panier supérieur
- 2x ME80110: Support pour porte-empreintes et instruments articulaires
- 1x ME20670: Panier Flex 4
- 1x ME00133: Panier boule pour petites pièces
- 1x ME80830: Panier inférieur
- 1x ME80840: Module rail d'injection
- 22x ME00196: Ressort de serrage pour injecteur
- 22x ME73860: Buse d'injecteur
- 1x ME80137: Support universel Flex 4
- 4x ME01178: MELAstore® Tray 100
- 1x ME00131: Panier à instruments G


Prix Promo passiveDRY **17 610 €** Prix Promo activeDRY **19 430 €**
 Prix catalogue : 19 859 € Prix catalogue : 21 899 €



Pack 1 MELAtherm® 10 Evolution

- 1x ME20020: MELAtherm 10 Evolution DTA 400V (ou Evo DTB 230V réf ME20021)
- 1x ME00197: Panier de base avec rampe d'injection y compris 11 injecteurs et ressorts de maintien
- 1x ME01048: Lecteur de cartes CF, carte CF incluse (ME01043)
- 1x ME11628: Kit de démarrage MEtherm® C avec MEtherm® 51, 55 C, 61
- 2x ME80020: Panier Flex 2
- 1x ME00184: Panier à instruments standard
- 1x ME00133: Panier boule pour petites pièces

Prix Promo : **13 850 €**
 Prix catalogue : 17 484 €



Pack 2 MELAtherm® 10 Evolution (configuration cabinet dentaire)

- 1x ME20020: MELAtherm 10 Evolution DTA 400V (ou Evo DTB 230V réf ME20021)
- 1x ME00197: Panier de base avec rampe d'injection y compris 11 injecteurs et ressorts de maintien
- 1x ME01048: Lecteur de cartes CF, carte CF incluse (ME01043)
- 1x ME11628: Kit de démarrage MEtherm® C avec MEtherm® 51, 55 C, 61
- 1x ME80020: Panier Flex 2
- 1x ME80135: Support universel Flex 2
- 1x ME01181: MELAstore® Tray 100 (27,5 x 17,6 x 3,0 cm)
- 1x ME80110: Support pour porte-empreintes et instruments articulaires
- 1x ME00184: Panier à instruments standard
- 1x ME00133: Panier boule pour petites pièces

Prix Promo : **14 330 €**
 Prix catalogue : 18 054 €

Prix de l'offre groupée : Soudeuses

Cette combinaison MELAseal® garantit le processus de scellage le plus sûr et offre ainsi la meilleure protection possible contre la recontamination.

La soudeuse rotative compacte MELAseal® 300 avec son grand écran Smart-Touch et la soudeuse à barres compacte MELAseal® 100+ conviennent par leur grande fiabilité dans le processus d'emballage. En outre, les accessoires de scellement qui les accompagnent permettent de concrétiser vos idées d'un flux de travail optimal.



MELAseal® 300 (pack Confort)

- 1x ME10300: MELAseal® 300
- 1x ME00116: Table de travail Confort pour MELAseal® 300
- 1x ME00142: Support mural avec dispositif de coupe
- 1x ME01010: Kit de démarrage MELAfol®+ (MELAfol®+ 503, 753, 1003 à 50 m)

Prix catalogue : 4 669 €

Prix Promo : 3 230 €



MELAseal® 100+ (pack Deluxe)

- 1x ME10211: MELAseal® 100+
- 1x ME10108: Support rouleaux Deluxe
- 1x ME01010: Kit de démarrage MELAfol®+ (MELAfol®+ 503, 753, 1003 à 50 m)
- 1x ME01079: MELAcontrol® Seal Check (100 pièces)

Prix catalogue : 1 831 €

Prix Promo : 1 260 €



MELAseal® 300 (pack Standard)

- 1x ME10300: MELAseal® 300
- 1x ME77750: Table de travail Standard pour MELAseal® 300
- 1x ME00116: Support mural avec dispositif de coupe
- 1x ME01010: Kit de démarrage MELAfol®+ (MELAfol®+ 503, 753, 1003 à 50 m)

Prix catalogue : 4 157 €

Prix Promo : 2 840 €



MELAseal® 100+ (pack Confort)

- 1x ME10211: MELAseal® 100+
- 1x ME10111: Support rouleaux Confort
- 1x ME01010: Kit de démarrage MELAfol®+ (MELAfol®+ 503, 753, 1003 à 50 m)

Prix catalogue : 1 433 €

Prix Promo : 960 €

Prix de l'offre groupée : Solutions Système



Pack système de solution CARECLAVE tout inclus

- 1x ME10618: **Careclave® 618**
- 1x ME22921: Support universel (court)
- 6x ME22923: Plateau pour support universel (court)
- 1x ME10708: **Carebox® Blue**
- 4x ME02607: Adaptateur pour connecteur ISO (INTRA) pour Carebox® Blue
- 4x ME02601: Adaptateur pour connecteur turbines KaVo (MULTIflex) pour Carebox® Blue
- 1x ME01108: **MELAprint® 80**
- 1x ME10300: **MELAseal® 300**
- 1x ME00141: Table de travail Confort pour MELAseal® 300
- 1x ME00116: Support mural avec dispositif de coupe
- 1x ME01047: **MELAdem® 47**
- 1x ME01080: **MELAcontrol® Helix** y compris 250 bandes indicatrices
- 1x ME22500: Pompe d'augmentation de pression pour MELAdem® 47
- 1x ME20022A50: **MELAtherm 20 passiveDRY**
- 1x ME80232: **MEtherm®** Boîte média
- 1x ME11630: **MEtherm® 51** agent de nettoyage enzymatique légèrement alcalin
- 1x ME11627: **MEtherm® 61** produit de rinçage
- 1x ME11621: **MEtherm® 55 C** neutralisant à base d'acide citrique
- 1x ME84650: Filtre central
- 1x ME80820: Panier supérieur
- 2x ME20670: Panier Flex 4
- 1x ME00133: Panier boule pour petites pièces
- 1x ME80830: Panier inférieur MELAtherm® 20
- 1x ME80840: Module rail d'injection MELAtherm® 20
- 2x ME80020: Panier Flex 2
- 1x ME00184: Panier à instruments standard



Prix Promo : **39 680 €**
Prix catalogue : 50 834 €



Pack système de solution d'excellence

- 1x ME10084: **Vacuklav 44 B+ Evolution**
- 1x ME22922: Support universel (long)
- 5x ME22924: Plateau pour support universel (long)
- 1x ME01043: Carte CF
- 1x ME01048: Lecteur de cartes CF
- 1x ME01049: **MELAdem® 40**
- 1x ME37241: Raccordement d'eau
- 1x ME01160: **MELAprint® 60** imprimante d'étiquettes
- 1x ME01110: Lecteur de codes à barres avec support
- 1x ME10300: **MELAseal® 300**
- 1x ME00141: Table de travail Confort pour MELAseal® 300
- 1x ME00116: Support mural avec dispositif de coupe
- 1x ME20022A50T: **MELAtherm 20 activeDRY 400V**
- 1x ME80232: **MEtherm®** Boîte média
- 1x ME11630: **MEtherm® 51** agent de nettoyage enzymatique légèrement alcalin
- 1x ME11627: **MEtherm® 61** produit de rinçage
- 1x ME11621: **MEtherm® 55 C** neutralisant à base d'acide citrique
- 1x ME84650: Filtre central
- 1x ME80820: Panier supérieur
- 2x ME20670: Panier Flex 4
- 1x ME00133: Panier boule pour petites pièces
- 1x ME80830: Panier inférieur MELAtherm® 20
- 1x ME80840: Module rail d'injection MELAtherm® 20
- 2x ME80020: Panier Flex 2
- 2x ME00184: Panier à instruments standard



Prix Promo : **33 770 €**
Prix catalogue : 43 846 €



Pack système de solution Prime Line

- 1x ME10323: **Vacuclave® 323**
- 1x ME82630: Support A Plus (long)
- 5x ME00230: Plateau (42x19 cm)
- 1x ME01080: **MELAcontrol® Helix** y compris 250 bandes indicatrices
- 1x ME01047: **MELAdem® 47**
- 1x ME09040: Kit de raccordement à l'eau (inclus ME09041)
- 1x ME01108: **MELAprint® 80** imprimante d'étiquettes
- 1x ME01110: Lecteur de codes à barres y compris titulaire
- 1x ME10211: **MELAseal® 100+**
- 1x ME10111: Support rouleaux Confort
- 1x ME20020: **MELAtherm 10 Evolution DTA 400V** (ou Evo DTB 230V réf ME20021)
- 1x ME00197: Panier de base avec rampe d'injection y compris 11 injecteurs et ressorts de serrage
- 1x ME01048: Lecteur de cartes CF
- 1x ME11630: **MEtherm® 51** agent de nettoyage enzymatique légèrement alcalin
- 1x ME11627: **MEtherm® 61** produit de rinçage
- 1x ME11621: **MEtherm® 55 C** neutralisant à base d'acide citrique
- 2x ME80020: Panier Flex 2
- 1x ME00184: Panier à instruments standard
- 1x ME00133: Panier boule pour petites pièces



Prix Promo : **26 060 €**
Prix catalogue : 33 346 €



Pack traçabilité

- 1x ME10084: **Vacuklav® 44 B+ Evolution**
- 1x ME22922: Support universel (long)
- 5x ME22924: Plateau pour support universel (long)
- 1x ME01043: Carte CF
- 1x ME01048: Lecteur de cartes CF
- 1x ME01049: **MELAdem® 40**
- 1x ME37241: Raccordement d'eau
- 1x ME01160: **MELAprint® 60** imprimante d'étiquette
- 1x ME01110: Lecteur de codes à barres avec support
- 1x ME21143: **MELAtrace® Pro** 12 mois d'abonnement
- 1x ME76600: Commutateur Ethernet rapide 5 ports
- 1x ME15814: Câble réseau (5 m)



Prix Promo : **12 850 €**
Prix catalogue : 19 302 €



Pack confort

- 1x ME10084: **Vacuklav® 44 B+ Evolution**
- 1x ME22922: Support universel (long)
- 5x ME22924: Plateau pour support universel (long)
- 1x ME01043: Carte CF
- 1x ME01048: Lecteur de cartes CF
- 1x ME01049: **MELAdem® 40**
- 1x ME37241: Raccordement d'eau
- 1x ME01160: **MELAprint® 60** imprimante d'étiquettes
- 1x ME01110: Lecteur de codes à barres y compris titulaire
- 1x ME10211: **MELAseal® 100+**
- 1x ME10111: Support rouleaux Confort



Prix Promo : **13 300 €**
Prix catalogue : 20 196 €

Careclave®

La révolution du retraitement des instruments

Repensez tout ce que vous savez sur le retraitement des instruments dans les cabinets et cliniques dentaires. Neuf années de recherche intensive et de développement ont rassemblé ce qui va ensemble : la solution 4-en-1 unique au monde combine l'ensemble du processus de retraitement des instruments dans un seul appareil! Bénéficiez des avantages révolutionnaires :

- ✓ **Espace:** Careclave® nécessite jusqu'à 45 % d'espace en moins, car il combine plusieurs appareils en un seul
- ✓ **Coût:** Réduction des coûts de fonctionnement pour la maintenance et la validation de 50 %
- ✓ **Temps:** Traitement et lubrification jusqu'à 200 pièces à main et autres instruments en une seule journée de pratique

Careclave®

Taille de la chambre : 35 cm, ø 25 cm, volume 18 litres
Dimensions de l'appareil (LxHxP) : 48 x 50 x 65,3 cm, Hauteur avec écran 56,2 cm, s'adapte sur un plan de travail de 60 cm, Alimentation électrique : 220-240 V, 50 Hz, Air comprimé : 4-8 bar
Raccordement à l'eau: MELAdem® 47 ou MELAdem® 53 requis
USB inclus et gants de protection contre la chaleur

Réf. N° ME10618

Careclave dans un package d'offres attractif à la page 2

Prix catalogue

19 167,60 €

Cooling Box

Utilisez les instruments sur le patient immédiatement après le retraitement: La Cooling Box propose deux programmes qui permettent de refroidir rapidement la Carebox Blue et la Carebox Green en seulement 4 minutes.
Dimensions de l'appareil (LxHxP) : 24,1 x 40,8 x 19,5 cm, Alimentation électrique : 100-240 V, 50/60 Hz

Réf. N° ME11000 Euro 2 120,40

Filtre à poussière Remplacement après 1,000 cycles

Réf. N° ME82260 Euro 33,60

Care Oil (150 ml) Care Oil MELAG entièrement synthétique est non seulement économique dans sa consommation, mais garantit également la meilleure lubrification possible des systèmes de mandrins et des instruments dans la Carebox Blue.

Réf. N° ME84740 Euro 88,80

Quatre en un, pour tous

Pourquoi utiliser quatre produits distincts pour le traitement, alors que tout peut être réuni dans un seul appareil ? Découvrez les avantages de notre appareil polyvalent pour le nettoyage, la désinfection, l'entretien, la stérilisation ainsi que la documentation et la validation – utilisable de manière flexible avec trois variantes de chargement.

1. Nettoyage et désinfection

Le duo parfait pour votre flux de travail : Careclave® garantit les meilleurs résultats de nettoyage et de désinfection pour le retraitement jusqu'à 8 instruments de transmission, pièces à main prophylaxie ou embouts de détartreur à ultrasons en seulement 16 minutes.

2. Lubrification

La Carebox assure non seulement un entretien parfait de vos instruments de transmission, mais minimise également l'usure. Et ce n'est pas tout : La station d'entretien ADDcare unique effectue même la lubrification du système de mandrin directement chez Careclave après la fin d'un programme.



4. Documentation & Traçabilité


Effectuer le processus de documentation directement sur le grand écran Smart-Touch sans aucun logiciel supplémentaire. Procontrol fournit une preuve numérique de la réussite de la procédure de retraitement, rapidement, en toute sécurité et sans papier, par le biais d'une clé USB ou d'un réseau.

3. Stérilisation

Careclave® fournit également tout ce que vous attendez d'un stérilisateur à vapeur moderne de classe B – et bien plus encore: Jusqu'à 11 kg d'instruments en un temps record grâce au système breveté avec la technologie de double enveloppe


Charger 1: Carebox

Avez-vous besoin d'instruments de transmission ou de vos rotatifs prophylaxie pour le prochain traitement le plus rapidement possible ? Vous pouvez insérer jusqu'à 8 instruments dans votre Carebox.




Charger 2: Carebox & plateaux

Souhaitez-vous améliorer l'efficacité de votre personnel ? Profitez alors du retraitement et de la lubrification dans la Carebox, ainsi que de la stérilisation ainsi que de la stérilisation jusqu'à 8 plateaux pour d'autres instruments en un seul cycle.



Charger 3: Plateau long

Avez-vous besoin d'une capacité maximale pour la stérilisation de vos instruments ? Alors chargez le Careclave simplement jusqu'à 11 kg d'instruments sur 8 longs plateaux ou 4 MELAstore® Boxes dans le Careclave.



Les accessoires du Careclave®

Aussi polyvalent que vos besoins.

Carebox Blue

Pour le retraitement et la lubrification des instruments de transmission. Alignez la Carebox Blue sur vos contre-angles et turbines à l'aide de 8 adaptateurs.

Réf. N° ME10708

Prix catalogue

1 416,00 €

Carebox Green

Pour le retraitement des instruments à corps creux qui ne nécessitent pas de lubrification. Configurez la Carebox Green avec jusqu'à 8 adaptateurs pour les embouts de sclérose ultrasonique et les pièces à main de prophylaxie.

Réf. N° ME10704

Prix catalogue

1 416,00 €

Carebox filter (12 pièces)

À chaque renouvellement de la Care oil, les deux filtres des Careboxes doivent être remplacés.

Identification label pour Carebox

Compatible avec un maximum de 15 caractères et un code-barres supplémentaire.

Table montage

Montage sur table pour maintenir la partie supérieure de la Carebox pour une manipulation optimale lors du chargement et du déchargement des instruments.

Réf. N° ME21412

Euro 27,60

Réf. N° ME21409

Euro 27,60

Réf. N° ME22161

Euro 122,40



Support 4+2

pour 4 plateaux courts et
2 plateaux étroits et courts

NOUVEAU



Support universel

permet des combinaisons de chargement flexibles
allant jusqu'à 8 plateaux et jusqu'à 3 boîtes MELAstore®

Support en combinaison avec Carebox

Réf. N°

Euro

Montage 4+2

ME21778

236,40

Plateau pour support Careclave 4+2

ME21774

79,20

Plateau étroit pour support Careclave 4+2

ME21776

73,20

Support pour la stérilisation en mode Vacuclave

Réf. N°

Euro

NOUVEAU: Support universel

ME22921

249,60

NOUVEAU: Plateau pour montage universel

ME22923

103,20

NOUVEAU: Plateau plat pour montage universel

ME22925

74,40

Plateau étroit pour montage universel (27 x 11 cm)

ME01320

76,80



Adaptateurs pour Carebox Blue

Adaptateur pour ISO connecteur (INTRA)

Réf. N° ME02607

Euro 202,80



Adaptateur pour turbines avec W&H connector (Roto Quick)

Réf. N° ME02605

Euro 202,80



Adaptateur pour KaVo / BienAir têtes de contre-angle est attaché à l'adaptateur pour ISO connecteur

Réf. N° ME02606

Euro 202,80



Adaptateur pour BienAir connecteur turbines

Réf. N° ME02608

Euro 202,80



Adaptateur pour connection Midwest (4/5 hole)

Réf. N° ME02609

Euro 202,80



Adaptateur pour Sirona T1 Classic

Réf. N° ME02604

Euro 202,80



Adaptateur pour turbines NSK connector (Phatelus)

Réf. N° ME02611

Euro 230,40



Adaptateur pour turbines avec connecteur Sirona

Réf. N° ME02602

Euro 202,80



Adaptateur pour turbines avec connecteur KaVo (MULTiflex)

Réf. N° ME02601

Euro 202,80



Adaptateur pour Canaux de pulvérisation externes incl. 1 mètre de tuyau

Réf. N° ME21914

Euro 142,80



Adaptateurs pour la Carebox Green

Adaptateur pour embouts M3.0 x 0.5 mm, filetage externe

e.g. pour KaVo SONOsoft, Piezo LUX; EMS Piezon / Piezon LED; W&H Piezo Scaler; Tigon, Tigon +, Pyon 2 Surgery, Piezomed; Comet PiezoLine EM1, KA1, KA2; NSK Varios EMS; Mectron Multipiezo

Réf. N° ME80750

Euro 70,80



Adaptateur pour tips M3.0 x 0.35 mm, filetage externe

e.g. pour KaVo PiezoLED, PiezoSoft

Réf. N° ME80752

Euro 70,80



Adaptateur pour tips M3.0 x 0.6 mm, filetage externe

e.g. pour Acteon (Satelec) NOUVEAUtron, Suprasson; Ultradent NOUVEAUtron; Hu-Friedy Piezo S series; NSK Varios

Réf. N° ME80756

Euro 70,80



Adaptateur pour tips M3.5 x 0.35 mm, filetage interne

e.g. pour Planmeca LM-ProPower

Réf. N° ME80755

Euro 70,80



Adaptateur pour tips M3.5 x 0.6 mm, filetage interne

e.g. pour Sirona SIROSON, SIROSONIC, PerioSonic; Comet PiezoLine S11; Dürer Vector Scaler; Morita Softy / Softy LED

Réf. N° ME80760

Euro 70,80



Adaptateur pour tips M3.6 x PH1.5 P0.5 mm, filetage interne

Pour KaVo SONICflex quick 2008

Réf. N° ME80751

Euro 70,80



Adaptateur pour tips M3.0 x 0.5 mm, filetage interne

e.g. pour KaVo SONICflex 2000, 2003; Sirona SIROAIR L; W&H air scaler, Proxeo, Synea, Alegria; Comet SonicLine SF1LM; NSK air scaler Ti-Max S970, AS2000; EMS Piezon (LED) handpiece

Réf. N° ME80790

Euro 70,80



Adaptateur pour contre-angles de détartreur ultrasoniques M3.0 x 0.35 mm, filtrage interne

e.g. pour KaVo PiezoLED Ultrasonic Scaler, PIEZOsoft Ultrasonic Scaler

Réf. N° ME80753

Euro 70,80



Adaptateur pour contre-angles de détartreur ultrasoniques M3.0 x 0.6 mm, filtrage interne

e.g. pour Acteon (Satelec) NOUVEAUtron, Suprasson, NSK Varios, Satelec

Réf. N° ME80757

Euro 70,80



Adaptateur pour contre-angles de détartreur ultrasoniques M3.5 x 0.6 mm, filtrage interne

e.g. pour Sirona Siroson, Sirosonic, PerioSonic

Réf. N° ME80771

Euro 70,80



Adaptateur pour EMS AIR-FLOW Prophylaxis Maste

e.g. pour EMS EL-308 (Prophylaxis Master)

Réf. N° ME80614

Euro 202,80



Adaptateur pour EMS AIR-FLOW Handy 3.0 e.g. pour EMS EL-540 (Handy 3), EL-542 (Handy 3.0 PERIO), EL-545 (Handy 3.0 PLUS)

Réf. N° ME80613

Euro 202,80



Adaptateur pour canule multifonction KaVo

e.g. pour canule KaVo à 3 fonctions, canule multifonction KaVo

Réf. N° ME80803

Euro 74,40

NOUVEAU



Adaptateur pour buse Sirona Sprayvit

e.g. pour buse Sirona Sprayvit

Réf. N° ME80802

Euro 94,80 €

Disponible prochainement



Adaptateur pour pièce à main KaVo eSCALER

e.g. pour pièce à main de détartreur ultrasonique KaVo eSCALER

Réf. N° ME12411

Euro 70,80 €

Disponible prochainement



Adaptateur M8 x 1, excentrique est nécessaire si jusqu'à 6 clés dynamométriques avec un diamètre supérieur à 38 mm doivent être retraitées.

Réf. N° ME22407

Euro 85,20



Disques de marquage pour adaptateurs

Le marquage des adaptateurs par un code couleur permet d'éviter le montage d'instruments sur les mauvais adaptateurs et donc d'endommager le filetage.

Réf. N° ME80769

Euro 39,60



Vous pouvez trouver notre liste à l'adresse ci-dessous:
www.melag.com/fr/products/careclave

Premium-Class Evolution

La référence en matière d'autoclaves

Le meilleur encore amélioré : Les décennies d'expérience de MELAG dans le domaine de la pratique et des grands autoclaves ont permis le développement de stérilisateurs à vapeur particulièrement innovants et économes en énergie. La série Premium-Class Evolution offre des avantages uniques pour ceux qui cherchent à réaliser un flux de travail le plus efficace possible en termes de temps et de coûts.



- ✓ **Technologie double-enveloppe brevetée:**
Des durées de fonctionnement record de 10 à 20 minutes (programmes rapides comprenant le pré-vidé et le séchage) garantissent une disponibilité encore plus rapide de l'instrument.
- ✓ **Breveté DRYtelligence®:**
Le système intelligent permet d'obtenir des résultats de séchage parfaits tout en réduisant le temps de séchage jusqu'à 80 %.
- ✓ **Haute capacité de chargement:**
Le support pour 8 plateaux permet d'utiliser efficacement la charge maximale de 9 kg.
- ✓ **Écran couleur XXL tactile:**
La documentation et l'approbation sont effectuées rapidement, en toute sécurité et sans papier, directement sur l'écran de l'autoclave.



Version :
Raccordement Réseau Eau de Ville
Type machine à laver

Vacuklav® 40 B+ Evolution

Profondeur cuve : 35 cm, ø 25 cm, volume 18 litres
Dimensions (LxPxH): 46 x 50 x 55 cm,
S'adapte sur un plan de travail de profondeur 50 cm,
hauteur de l'écran 56 cm inclus

Réf. N° ME10080

Prix catalogue

14 346,00 €

Vacuklav® 44 B+ Evolution

Profondeur cuve : 45 cm, ø 25 cm, volume 23 litres
Dimensions (LxPxH): 46 x 50 x 68 cm,
S'adapte sur un plan de travail de profondeur 60 cm,
hauteur de l'écran 56 cm inclus

Réf. N° ME10084

Prix catalogue

15 626,40 €



Version :
Stand-alone
Non raccordé au réseau d'eau

Vacuklav® 41 B+ Evolution

Profondeur cuve : 35 cm, ø 25 cm, volume 18 litres
Dimensions (LxPxH): 46 x 50 x 55 cm,
S'adapte sur un plan de travail de profondeur 50 cm,
hauteur de l'écran 56 cm inclus

Réf. N° ME10081

Prix catalogue

14 346,00 €

Vacuklav® 43 B+ Evolution

Profondeur cuve : 45 cm, ø 25 cm, volume 23 litres
Dimensions (LxPxH): 46 x 50 x 68 cm,
S'adapte sur un plan de travail de profondeur 60 cm,
hauteur de l'écran 56 cm inclus

Réf. N° ME10083

Prix catalogue

15 626,40 €

Classe Premium dans un package d'offres attractif à la page 3

Flex-Display

Ecran déporté disponible en option pour les autoclaves Premium plus. Livré avec un câble de 1,5 m de long. Flex-display peut se révéler utile lorsque la hauteur disponible entre paillasse et meuble n'exède pas 50 cm. Lors de la commande, veuillez préciser : "Avec Flex-Display"


Réf. N° ME65000

Euro 868,80



Veillez commander les supports et plateaux appropriés :

Pour une utilisation optimale de la chambre de stérilisation, MELAG propose des systèmes de chargement adaptés à chaque demande.



NOUVEAU



Support universel - 1 support, 1 000 possibilités :

Le support universel vous permet de combiner de manière flexible jusqu'à 8 plateaux et jusqu'à 3 boîtes MELAstore® pour un chargement adapté à vos besoins.

Pour Vacuklav® 40 / 41 B+ Evolution	Réf. N°	Euro
NOUVEAU: Support universel (petit)	ME22921	249,60
NOUVEAU: Plateau pour support universel (petit)	ME22923	103,20
NOUVEAU: Plateau pour support universel (petit)	ME22925	74,40
Plateau étroit et court pour support universel (27 x 11 cm)	ME01320	76,80

Pour Vacuklav® 43 / 44 B+ Evolution	Réf. N°	Euro
NOUVEAU: Support universel (long)	ME22922	250,80
NOUVEAU: Plateau pour support universel (long)	ME22924	105,60
NOUVEAU: Plateau pour support universel (long)	ME22926	78,00
Plateau étroit et long pour support universel (40 x 11 cm)	ME01310	80,40



Spray Nettoyage Cuve

Réf. N° ME01081

Euro 52,80

pour l'entretien hebdomadaire des surfaces en inox.

Autres accessoires voir page 54

Prime Line

Nos champions en termes de rapport qualité-prix avec un logiciel d'approbation intégré.

Que ce soit pour le chargement, la stérilisation ou la documentation - les nouveaux autoclaves de la classe B de la gamme Prime Line offrent un rapport qualité-prix qui résiste à toute comparaison. En plus des avantages des nouveaux autoclaves de la gamme Pro Line, bénéficiez du Prime Time pour une performance accrue, des résultats de séchage exceptionnels et une approbation de la traçabilité.



- + **Une performance impressionnante** pour la stérilisation dans le programme Heavy Duty jusqu'à 8 kg.
- + **Résultats de séchage optimaux** pour une protection contre la recontamination et la corrosion grâce à DRYtelligence.
- + **Approbation complète du lot** Avec une authentification utilisateur et une impression d'étiquettes directement sur l'écran, avec la MELAprint.
- + **Un confort sans compromis** pendant l'exploitation, les travaux de routine et l'entretien.
- + **Innovations pionnières** pour des économies massives d'électricité et d'eau.
- + **Qualité - Fabriqué en Allemagne** pour une fiabilité maximale dans la pratique quotidienne.

NON ABORDABLE

Prime Line

Outre les points forts des autoclaves de la gamme Pro Line, la gamme Prime Line séduit par ses capacités de chargement encore plus élevées, d'excellents résultats de séchage et ses fonctions d'approbation étendues.

Vacuclave® 318

Chambre taille : profondeur 35 cm, ø 25 cm, volume 17 litres
Dimension (LxHxP) : 47 x 50 x 64 cm, S'adapte à une table (plan de travail) de 60 cm de haut, y compris la clé USB et le support de plateau

Réf. N° ME10318

Prix catalogue

8 929,20 €

Vacuclave® 323

Chambre taille : profondeur 45 cm, ø 25 cm, volume 23 litres
Dimension (LxHxP) : 47 x 50 x 64 cm, S'adapte à une table (plan de travail) de 60 cm de haut, y compris la clé USB et le support de plateau

Réf. N° ME10323

Prix catalogue

9 596,40 €

Prime Line dans un package d'offres attractif à la page 4

Kit de raccordement à l'eau pour MELAdem® 40 et MELAdem® 47

Réf. N° ME09040 Euro 186,00

Sélectionnez des supports et des plateaux coordonnés :

Pour une utilisation optimale de la chambre de stérilisation, MELAG propose un système de chargement coordonné pour chaque application.



Support A Plus
pour 5 plateaux



Support A Plus (tourné 90°)
pour 3 MELAstore® Box 100



Pour Vacuclave® 318

Support A Plus

Plateau (29 x 19 cm)

Réf. N°

ME82620

Euro

242,40

ME00280

103,20

Pour Vacuclave® 323

Support A Plus

Plateau (42 x 19 cm)

Réf. N°

ME82630

Euro

242,40

ME00230

105,60



Protection de la cuve

Kit d'entretien pour le nettoyage hebdomadaire des surfaces en acier inoxydable.

Réf. N° ME01081

Euro 52,80

Autres accessoires voir page 54

Pro Line

Les modèles d'entrée attrayants : 100 % qualité - Fabriqué en Allemagne.

Connaissez-vous les autoclaves de la classe Pro les plus vendus au monde ? Alors, vous allez adorer la nouvelle génération d'appareils - des fonctions par rapport au prix! En effet, les modèles d'entrée de gamme attractifs des autoclaves de la Classe S et Classe B de la gamme Pro Line séduisent par ses concepts de fonctionnement et de documentation intelligents, ainsi qu'un design moderne et extrêmement robuste.

- ✓

Processus sous vide haute performance
En tant que Classe B et S conformément à la norme EN 13060
- ✓

Capacités de chargement élevées
pouvant aller jusqu'à 6 kg sur 5 plateaux
- ✓

Concept d'exploitation intuitif
grâce à l'écran Smart-Touch avec indicateur LED
- ✓

Connectivité et enregistrement des données
des fichiers journaux de stérilisation via une clé USB et réseau, ou impression via MELAprint® 80
- ✓

Concept autonome
avec des réservoirs d'eau intégrés pour une flexibilité maximale
- ✓

Mode Économie d'énergie
pour une efficacité énergétique maximale lors de l'utilisation quotidienne

Conception de l'appareil : Autoclaves classe B

Le processus de sous-vide permet de réduire la teneur en air dans la chambre de stérilisation par des évacuations répétées, ainsi que la vapeur produite dans la chambre de stérilisation. Ce procédé permet non seulement de stériliser des produits solides et poreux, mais aussi des instruments creux à corps étroit, tels que les contre-angles chirurgicaux poreux.



Vacuclave® 118

Taille de la chambre : 35 cm, ø 25 cm, volume 17 litres
Appareil dimension (LxHxP): 47 x 50 x 64 cm
S'adapte sur 60 cm table haut, incl. USB support pour plateau

Réf. N° ME10118

Prix catalogue

7 647,60 €

Vacuclave® 123

Taille de la chambre : 45 cm, ø 25 cm, volume 23 litres
Appareil dimension (LxHxP): 47 x 50 x 64 cm
S'adapte sur 60 cm table haut, incl. USB support pour plateau

Réf. N° ME10123

Prix catalogue

8 312,40 €

Pro Line dans un package d'offres attractif à la page 5


Kit de raccordement à l'eau pour MELAdem® 40 et MELAdem® 47

Réf. N° ME09040 Euro 186,00



Sélectionnez les supports et ses plateaux coordonnés :

Pour une utilisation optimale de la chambre de stérilisation, MELAG propose un système de chargement coordonné pour chaque application.



Support A Plus pour 5 plateaux



Support A Plus (tourné 90°) pour 3 MELAstore® Box 100

Conception de l'appareil: Autoclaves classe S

Les autoclaves Pro Line Classe S offrent une alternative encore plus rentable aux cabinets et cliniques qui n'ont pas besoin d'un autoclave Classe B en raison des instruments qu'ils utilisent. Les Vacuclave® 118 S et Vacuclave® 123 S stérilisent même les instruments emballés avec des corps creux simples (par exemple, les instruments articulés tels que les ciseaux et les porte-aiguilles).



Vacuclave® 118 S

Taille de la chambre : 35 cm, ø 25 cm, volume 17 litres
Appareil dimension (LxHxP): 47 x 50 x 64 cm
S'adapte sur 60 cm table haut, incl. USB support pour plateau

Réf. N° ME10118S

Prix catalogue

5 085,60 €

Vacuclave® 123 S

Taille de la chambre : 45 cm, ø 25 cm, volume 23 litres
appareil dimension (LxHxP): 47 x 50 x 64 cm
S'adapte sur 60 cm table haut, incl. USB support pour plateau

Réf. N° ME10123S

Prix catalogue

5 743,20 €

Kit de raccordement à l'eau pour MELAdem® 40 et MELAdem® 47

Réf. N° ME09040 Euro 186,00

Pour Vacuclave® 118 / 118 S	Réf. N°	Euro
Support A Plus	ME82620	242,40
Plateau (29 x 19 cm)	ME00280	103,20

Pour Vacuclave® 123 / 123 S	Réf. N°	Euro
Support A Plus	ME82630	242,40
Plateau (42 x 19 cm)	ME00230	105,60



Protection de la cuve
Kit d'entretien pour le nettoyage hebdomadaire des surfaces en acier inoxydable.
Réf. N° ME01081 Euro 52,80

Autres accessoires voir page 54

Vacuclave 105 & 305

L'autoclave le plus rapide au monde

Vers l'avenir, prêts, partez ! Avec les autoclaves les plus rapides du monde, MELAG redéfinit les limites de la vitesse : Avec Vacuclave® 105 et Vacuclave® 305, vous pouvez stériliser vos instruments sur 2 plateaux maximum en un temps record de 6,5 minutes (plus le séchage) - et ce, dans un espace plus réduits.

En effet, ces puissants autoclaves d'un volume de 5 litres sont des autoclaves compacts de classe B qui réalisent de grandes choses : Idéal pour compléter l'autoclave de votre cabinet pour une stérilisation rapide entre les traitements ou comme appareil autonome pour de plus petites quantités d'instruments. Profitez de la polyvalence du Vacuclave® 105 et du Vacuclave® 305 pour rendre les processus de votre cabinet efficaces et flexibles.

- ✓ **La vitesse n'a jamais été aussi rapide :**
Stérilisez jusqu'à 2 kg d'instruments en un temps record. La durée de stérilisation est de 6,5 à 15 minutes (plus le séchage).
- ✓ **Un concept d'utilisation magique :**
L'écran Smart-Touch facilite toutes les opérations, de la sélection des programmes à la documentation.
- ✓ **Rapidement installé, stérilisé partout :**
Le concept d'installation Plug & Play permet une mise en service rapide.
- ✓ **Séchage librement programmable :**
Avec flexDRY, vous pouvez adapter le temps de séchage à votre flux de travail et à votre charge.
- ✓ **Connectivité et enregistrement des données :**
Documentation des protocoles de stérilisation via une clé USB, un réseau ou une impression via MELAprint® 80.
- ✓ **Mode économie d'énergie :**
Le chauffage et l'affichage sont réglés en mode économie d'énergie entre les stérilisations pour une efficacité énergétique optimale.

Pro Line Vacuclave® 105

Qui a dit qu'on ne pouvait pas attendre de grandes fonctionnalités d'un petit autoclave ? Attachez votre ceinture et profitez d'un concept de fonctionnement magique, d'une puissance impressionnante et de fonctions intelligentes qui vous font gagner du temps, de l'argent et de l'espace dans la décontamination des instruments.

Vacuclave® 105

Dimensions de la chambre de stérilisation (HxLxP) 8 x 20,3 x 31 cm,
Volume 5 litres

Dimensions de l'appareil (LxHxP) : 30 x 30 x 59 cm
clé USB, réservoir d'eau de 5 litres et support de plateau inclus

Réf. N° ME10105

Prix catalogue

4 490,40 €

Vacuclave® 105 dans un package d'offres attractif à la page 4



NOUVEAU

Prime Line Vacuclave® 305

En plus des caractéristiques du produit Vacuclave® 105, vous bénéficiez également des avantages suivants :

- + Le système breveté DRYtelligence pour des résultats de séchage optimaux et des temps de séchage jusqu'à 80 % plus courts.
- + ProControl pour l'approbation des lots et l'authentification des utilisateurs directement sur l'écran Smart-Touch
- + Impression d'étiquettes avec MELAprint® 80 pour une traçabilité sans faille des instruments retraités

Vacuclave® 305

Dimensions de la chambre de stérilisation (HxLxP) 8 x 20,3 x 31 cm,
Volume 5 litres

Dimensions de l'appareil (LxHxP) : 30 x 30 x 59 cm
clé USB, réservoir d'eau de 5 litres et support de plateau inclus

Réf. N° ME10305

Prix catalogue

4834,80 €

Vacuclave® 305 dans un package d'offres attractif à la page 5



NOUVEAU

Commande plateaux assortis :

Pour une utilisation optimale de la chambre de stérilisation, Vacuclave® 105 et Vacuclave® 305 peuvent être chargés avec 2 plateaux plats ou 1 plateau profond.



Plateau plat
Dimensions (HxLxP)
2 x 17,3 x 28,7 cm



Plateau profond
Dimensions (HxLxP)
5 x 17,3 x 28,7 cm



MELAstore® Box Compact
Dimensions (H x L x P)
5,2 x 16,5 x 27,8 cm

Pour Vacuclave® 105 / 305

	Réf. N°	Euro
Plateau plat	ME23446	100,80
Plateau profond	ME23447	112,80



Protection de la cuve

Kit d'entretien pour le nettoyage hebdomadaire des surfaces en acier inoxydable.

Réf. N° ME01081

Euro 52,80

Kit de raccordement à l'eau (avec raccordement pour l'évacuation des eaux usées) pour MELAdem® 40 et MELAdem® 47

Waste water connection

Réf. N°	Euro
ME09046	80,40
ME09045	34,80

Autres accessoires voir page 54

Vacuklav® 24 BL+

Une chambre de stérilisation avec un merveilleux espace de 60 cm de profondeur

Une qualité sur laquelle vous pouvez compter : Le Vacuklav® 24 BL+ possède une chambre de stérilisation particulièrement profonde (60 cm, volume 29 l) et convient donc aux cabinets, cliniques et hôpitaux qui souhaitent stériliser en peu de temps des instruments très longs, tels que des endoscopes rigides.



Conception de l'appareil :
Connexion à l'eau du robinet
Le raccordement se fait avec le même robinet qu'un lave-linge.


Vacuklav® 24 BL+
L'autoclave pour les instruments jusqu'à 55 cm, par exemple les endoscopes rigides et les accessoires
Chambre : Profondeur 60 cm, ø 25 cm, volume 29 litres
Dimensions de l'appareil (LxHxP) : 42,5 x 49,5 x 83,5 cm, L'appareil tient sur une table de 70 cm
Réf. N° ME10052 Prix catalogue **15 964,80 €**

Pour Vacuklav® 24 BL+	Réf. N°	Euro
Support C Plus pour 6 plateaux	ME40246	242,40
Plateau (55 x 19 cm)	ME00246	103,20

Autres accessoires à la page 56

Contrôles de routine des autoclaves

Qu'il s'agisse de textiles, d'instruments rigides ou de corps creux, notre Bowie & Dick Test, notre MELAcontrol® Type 5 ou notre MELAcontrol® Helix vous permettent de vérifier en toute fiabilité le résultat de la stérilisation de l'autoclave. Veuillez noter que les corps de test sont compatibles avec les autoclaves de classe S et B.

MELAcontrol® Helix composé d'un corps de test et de 250 bandes indicatrices	Réf. N° ME01082	Euro 270,00	 NOUVEAU
MELAcontrol® Pro* Corps de test permanent comprenant 40 bandes indicatrices	Réf. N° ME01075	Euro 340,80	
MELAcontrol® Pro pack de recharge avec 250 bandes indicatrices et un scellé	Réf. N° ME01076	Euro 241,20	
MELAcontrol® Type 5 composé de 250 bandes indicatrices	Réf. N° ME01077	Euro 45,60	
MELAcontrol® Bowie & Dick Test composé de 1 paquet de test	Réf. N° ME01078	Euro 7,20	

* Ne convient pas pour Vacuclave® 105 et 305

Quel est l'autoclave qui vous conviendrait le mieux ?

Découvrez notre large gamme de petits autoclaves conformes à la norme EN 13060.

Les produits phares	Vacuclave 105 / 305 (classe B)	Pro Line (classe S)	Pro Line (classe B)	Prime Line (classe B)	Premium-Class (classe B)	Vacuclave 550 (classe B)
Ecran Smart-Touch : pour une utilisation polyvalente	4.3"	4.3"	4.3"	4.3"	5.7"	7.0"
Taille de la cuve : pour vos besoins individuels en instruments	5 litres	17 – 23 litres	17 – 23 litres	17 – 23 litres	18 – 23 litres	53 litres
Capacité maximale : pour le chargement d'instruments individuels	Jusqu'à 2 kg	Jusqu'à 5 kg	Jusqu'à 6 kg	Jusqu'à 8 kg	Jusqu'à 9 kg	Jusqu'à 25 kg
Nombre de plateaux : pour une utilisation efficace de la Chambre de stérilisation	2 pcs.	5 pcs.	5 pcs.	5 pcs.	8 pcs.	16 pcs.
Nombre de conteneurs de stérilisation : pour le chargement de boîtes MELAstore	1x conteneur	3x conteneur (Attention : respecter le poids maximal !)	3x conteneur	3x conteneur	4x conteneur	10x conteneur
Durées de cycle : pour un cycle de stérilisation (sans séchage)*	6,5 – 16 min	13 – 28 min	15 – 31 min	15 – 31 min	8 – 21 min	12 – 43 min
Fonction d'économie d'énergie : pour désactiver le chauffage et l'écran d'affichage entre les processus de stérilisation	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mesure de la conductivité : pour le contrôle automatique de la qualité de l'eau	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Interfaces de documentation intégrées : pour l'enregistrement des protocoles via le réseau ou Support de données	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ProControl : Validation de la charge et authentification de l'utilisateur directement sur l'appareil	✓ Seulement Vacuclave 305	✗	✗	✓	✓	✓
Impression d'étiquettes code-barres : à l'aide d'une imprimante d'étiquettes en option	✓ Seulement Vacuclave 305	✗	✗	✓	✓	✓
DRYtelligence : pour des résultats de séchage optimaux et une réduction du temps de séchage jusqu'à 80%	✓ Seulement Vacuclave 305	✗	✗	✓	✓	✓
Démarrage différé : pour un démarrage automatique du programme à l'heure souhaitée	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Des cycles de maintenance : pour assurer la qualité à long terme	4.000 cycles ou 2 ans	2.000 cycles ou 2 ans	2.000 cycles ou 2 ans	2.000 cycles ou 2 ans	4.000 cycles ou 2 ans	4.000 cycles ou 2 ans

*Durée de la charge minimale à la charge maximale dans le programme Rapide-S à Universel-B

Vacuclave® 550

Quelque chose de grand arrive : Le petit autoclave de grande taille

Vacuclave® 550 démontre une vraie grandeur : comparée à deux autres petits autoclaves, la solution de 50 litres offre une capacité nettement supérieure avec une empreinte 40 % plus petite et des innovations révolutionnaires pour une stérilisation économe en énergie, rapide et économique de vos instruments.

- ✓ **Plus d'instruments en moins de temps.**
Le nouveau concept de double enveloppe XL, les temps de cycle record et les capacités de chargement élevées offrent une polyvalence maximale - et encore plus d'espace pouvant accueillir jusqu'à 25 kg d'instruments et 16 plateaux.
- ✓ **Plus de puissance, moins d'énergie.**
Le système breveté de récupération de chaleur réutilise l'énergie de la vapeur produite pour générer une nouvelle vapeur. La technologie de récupération réduit non seulement la consommation d'énergie jusqu'à 15 % par cycle, mais aussi la dissipation de chaleur dans la salle de décontamination.
- ✓ **Séchage optimal - à tout moment !**
Comptez sur des résultats parfaits : DRYtelligence adapte de manière optimale le processus de séchage à votre charge. L'algorithme intelligent réduit le temps de séchage jusqu'à 80 %, économisant ainsi beaucoup de temps, d'argent et d'énergie.
- ✓ **Intuitif comme votre smartphone.**
Confort sans compromis : l'écran tactile extra-large Smart-Touch garantit une utilisation, une documentation et une approbation faciles.
- ✓ **Économiser de l'eau signifie aussi : économiser de l'argent !**
Une fiabilité à 100 % sans eau de refroidissement - la technologie brevetée Coolify combine un refroidissement par air hautement efficace avec une surveillance intelligente de la température.

Vacuclave® 550

Chambre : Profondeur 45 cm, ø 38 cm, volume 53 litres
Dimensions de l'appareil (WxPxH): 63,6 x 59,0 x 71,5 cm,
L'appareil s'adapte sur un dessus de table de 60 x 60 cm, avec une hauteur incluant l'écran de 65 cm.
Alimentation électrique: 220 - 230 V / 50 - 60 Hz / 15 ou 13 Mode Ampère
Connexion d'eau: MELAdem® 47 ou MELAdem® 53 recommandés
incl. USB Support pour la traçabilité

Réf. N° ME10550

Prix catalogue

25 460,40 €

Vacuclave® 550 dans un package d'offres attractif à la page 7



Pompe de remplissage pour l'alimentation à partir d'un réservoir d'eau externe	Réf. N° ME65010	Euro 1 272,00			
Réservoir d'eau usée externe	ME65020	297,60			
Filtre à poussière à remplacer après 1 000 cycles.	ME82260	33,60			



Protection de la cuve

Réf. N° ME01081

Euro 52,80

Kit d'entretien pour le nettoyage hebdomadaire des surfaces en acier inoxydable.



Support Basic pour 16 plateaux

- Pour 7 plateaux du Vacuclave 550 et 2 plateaux pour
- 14 plateaux standard et 2 plateaux long



Dispositifs de chargement Jusqu'à 10 MELAstare® Boxes

- Pour 10x MELAstare® Box 100
- Pour 7x MELAstare® Box 200 et 1x MELAstare® Box 100



Dispositifs de chargement avec support confort pour jusqu'à 16 plateaux

- Pour 7 plateaux pour Vacuclave® 550 et 2 long plateaux
- Pour 14 plateaux standard et 2 long plateaux

Support / Dispositifs de chargement	Réf. N°	Euro	Plateaux	Réf. N°	Euro
Support de base	ME22486	285,60	Plateau Vacuclave® 550 (41 x 29 cm)	ME00550	150,00
Support confort (dispositif de chargement requis)	ME22485	331,20	Plateau Standard (29 x 19 cm)	ME00280	103,20
Dispositif de chargement (support confort non inclus)	ME22606	397,20	Plateau Long (42 x 19 cm)	ME00230	105,60

Autres accessoires voir page 54

Cliniclave® series

Stérilisateurs destinés aux cliniques ou cabinets groupés en chirurgie médicale, dentaire et vétérinaire

La stérilisation de larges quantités d'instruments et/ou de textiles, ainsi que leur remise à disposition rapide est l'un des avantages majeurs de l'intégration des solutions Cliniclave aux systèmes de décontamination existants.

Les quatre modèles de la série Cliniclave® couvrent un large éventail de besoins : Disponibles en version à une ou deux portes avec une ou deux unités de stérilisation. Les grands autoclaves MELAG garantissent un déroulement sans difficulté des opérations dans le domaine du traitement des instruments.



- ✓ **Grande capacité de charge:**
Avec une capacité allant jusqu'à 70 kg d'instruments emballés (ou 14 kg de textiles), la série Cliniclave offre des performances inégalées dans cette classe d'appareils.
- ✓ **Technologie Double-Enveloppe brevetée:**
Temps de traitement records de 23 -58 minutes (pré-vidé et séchage inclus) garantissent une remise à disposition éclair de votre instrumentation.
- ✓ **Système breveté DRYtelligence®:**
Le système de séchage intelligent DRYtelligence vous assure un séchage optimal tout en réduisant fortement le temps de séchage, avec des gains de temps allant jusqu'à 80 %
- ✓ **Écran couleur tactile XXL:**
L'interface tactile intuitive assure une opération rapide et évite les erreurs de manipulation.
- ✓ **Documentation et libération de la charge:**
Le lot stérilisé est libéré et documenté rapidement et en toute sécurité, sans papier - toute l'opération peut se faire directement sur l'écran tactile.



Notre priorité c'est votre satisfaction



"Les capacités de charge élevées et la rapidité d'exécution du Cliniclave 45 nous offre une efficacité incomparable dans le traitement de notre instrumentation."

Clinica Veterinaria CMV
Varèse, Italie



"La fiabilité et la perfection du Cliniclave fournissent des processus qui permettent de gagner du temps et assurent le plus haut niveau de protection contre les infections pour nos patients."

Clinique Bellevue
Stavanger, Norvège



"Notre système est composé d'un Cliniclave 45 D et d'un concept de salle humide/salle anhydre grâce au système de chargement/déchargement ergonomique ErgoSystem."

Thonburi Dental Clinic
Bangkok, Thaïlande

Série Cliniclave®

Quatre versions pour un maximum de flexibilité. Les surdoués aux performances exemplaires

Choisissez parmi quatre versions différentes de la série Cliniclave® pour la décontamination des instruments : Avec une capacité d'une ou deux unités de stérilisation (StU) et en tant que solution à une ou deux portes - chaque grand autoclave MELAG applique des technologies d'avant-garde à votre processus de retraitement. Ces innovations permettent une stérilisation à la vapeur sûre et efficace, adaptée aux exigences individuelles de chaque établissement médical - quel que soit le nombre de patients traités, les types d'instruments utilisés, l'espace disponible dans la zone de décontamination désignée ou le cadre juridique.

Deux variantes : simple ou double porte

Cliniclave® 45 et Cliniclave® 45 M sont équipés d'une charnière de porte à gauche ou à droite. Veuillez indiquer la version souhaitée lors de la commande.

Les autoclaves de passage Cliniclave® 45 D et Cliniclave® 45 MD ont été conçus pour les cliniques et les hôpitaux qui privilégient la décontamination des instruments selon le concept des salles multiples. Pour cela, nos grands autoclaves sont équipés d'une porte du côté du chargement et du côté du retrait. La charnière de la porte peut être placée à droite ou à gauche. La livraison comprend les revêtements muraux nécessaires en acier inoxydable de haute qualité pour permettre une installation sans contamination. La livraison, le raccordement, la mise en service et la formation sont assurés par un technicien agréé MELAG. Cela prend environ 8 à 10 heures.

NOUVEAU: Désormais également disponible avec un raccordement en triangle pour les systèmes triphasés 220 - 240 V.

Cliniclave® 45

Simple Porte
1 Unité de stérilisations (1 Sté)

Chambre : Profondeur 72 cm, ø 44 cm, volume 105 litres
Dimensions de l'appareil (LxHxP) : 65 x 160 x 91 cm
Alimentation électrique :
Connexion en étoile : 3x380-415 V + N + PE, 16 A, 50/60 Hz
Connexion en triangle : 3x220-240 V + PE, 32 A, 50/60 Hz
Sous-armoire et carte CF inclus

Charnière au choix
Connexion en étoile / en triangle
Charnière de porte à gauche Réf. N° ME10045LS / ME10045LD
Charnière de porte à droite Réf. N° ME10045RS / ME10045RD
Prix catalogue

50 834,40 €

Cliniclave® 45 M

Simple Porte
2 Unité de stérilisation (2 Sté)

Chambre : Profondeur 134 cm, ø 44 cm, volume 200 litres
Dimensions de l'appareil (LxHxP) : 65 x 160 x 153 cm
Alimentation électrique :
Connexion en étoile : 3x380-415 V + N + PE, 32 A, 50/60 Hz
Connexion en triangle : 3x220-240 V + PE, 63 A, 50/60 Hz
Sous-armoire et carte CF inclus

Charnière au choix
Connexion en étoile / en triangle
Charnière de porte à gauche Réf. N° ME10048LS / ME10048LD
Charnière de porte à droite Réf. N° ME10048RS / ME10048RD
Prix catalogue

57 218,40 €

Cliniclave® 45 D

Double Porte
1 Unité de stérilisations (1 Sté)

Chambre : Profondeur 74 cm, ø 44 cm, volume 110 litres
Dimensions de l'appareil (LxHxP) : 65 x 160 x 101 cm
Alimentation électrique :
Connexion en étoile : 3x380-415 V + N + PE, 16 A, 50/60 Hz
Connexion en triangle : 3x220-240 V + PE, 32 A, 50/60 Hz
Sous-armoire inclus (la porte du côté de l'enlèvement est fermée), revêtement mural en acier inoxydable et carte CF

Charnière de porte du côté chargement et côté d'extraction au choix
Connexion en étoile / en triangle
Charnière gauche/gauche Réf. N° ME10046LLS / ME10046LLD
Charnière gauche/droite Réf. N° ME10046LRS / ME10046LRD
Charnière droite/gauche Réf. N° ME10046RLS / ME10046RLD
Charnière droite/droite Réf. N° ME10046RRS / ME10046RRD
Prix catalogue

58 084,80 €

Cliniclave® 45 MD

Double Porte
2 Unités de stérilisation (2 Sté)

Chambre : Profondeur 136 cm, ø 44 cm, volume 205 litres
Dimensions de l'appareil (LxHxP) : 65 x 160 x 163 cm
Alimentation électrique :
Connexion en étoile : 3x380-415 V + N + PE, 32 A, 50/60 Hz
Connexion en triangle : 3x220-240 V + PE, 63 A, 50/60 Hz
Y compris sous-armoire, revêtements muraux en acier inoxydable et carte CF

Charnière de porte du côté chargement et côté d'extraction au choix
Connexion en étoile / en triangle
Charnière gauche/gauche Réf. N° ME10049LLS / ME10046LLD
Charnière gauche/droite Réf. N° ME10049LRS / ME10046LRD
Charnière droite/gauche Réf. N° ME10049RLS / ME10046RLD
Charnière droite/droite Réf. N° ME10049RRS / ME10046RRD
Prix catalogue

66 145,20 €

Cliniclave® 45 dans un package d'offres attractif à la page 6



Accessoires pour Cliniclave

Les cliniclaves sont livrés avec les glissières standards . Pour l'aide au chargement, MELAG vous propose l'ErgoSystem comprenant : Chariot de transfert, plateau de transfert, support-glissière (confort) et poignée pour plateau de transfert

Système de chargement	Réf. N°	Euro
Chariot de transfert	ME01145	2 337,60
Poignée pour Plateau de transfert	ME28887	184,80
Plateau de transfert (C45: 1 pièce / C45 M: 2 pièces)	ME46891	464,40
Plateau de transfert (C45 D: 1 pièce / C45 MD: 2 pièces)	ME04521	493,20
Glissière Comfort pour Cliniclave® 45	ME80550	505,20
Glissière Comfort pour Cliniclave® 45 M	ME80570	674,40
Glissière Comfort pour Cliniclave® 45 D	ME85920	700,80
Glissière Comfort pour Cliniclave® 45 MD	ME85930	872,40



Supports et plateaux	Réf. N°	Euro
Cadre d'insertion pour 4 plateaux ou 2 paniers (C45 contient 1 pièce / C45 M contient 2 pièces)	ME04517	309,60
Cadre d'insertion Verser 4 plateaux ou 2 paniers (C45 D contient 1 pièce / C45 MD contient 2 pièces)	ME04522	362,40
Plateau, aluminium (LxHxP : 31 x 5 x 58 cm)	ME04520	261,60
Panier à instruments, acier inoxydable (LxHxP : 28 x 13 x 57 cm)	ME00260	339,60



Traitement d'eau	Réf. N°	Euro
MELAdem® 56 pour Cliniclave® 45 et Cliniclave® 45 D	ME11056	2 877,60
MELAdem® 56 M pour Cliniclave® 45 M et Cliniclave® 45 MD	ME11057	3 225,60
Vanne d'arrêt d'eau (détecteur de fuite)	ME01056	300,00



Autres accessoires voir page 54

Les laveurs-désinfecteurs MELAG

Pour des flux de travail optimaux dans les cabinets et les cliniques.


Le nettoyage et la désinfection à l'aide d'un laveur-désinfecteur MELAG constituent la méthode la plus sûre et la plus efficace pour retraiter vos précieux instruments. Découvrez par vous-même les avantages du retraitement automatisé :



- Efficacité :** la réduction de la charge de travail garantit des flux de travail économes en temps et en argent.
- Sécurité :** Amélioration de la sécurité au travail grâce à un contact minimal avec les instruments.
- Conformité légale :** La documentation des processus de retraitement permet la reproductibilité.
- Optimisation des processus :** Réutilisation immédiate des instruments non chirurgicaux après retraitement automatisé (conformément aux exigences locales).

Retour sur investissement après seulement 25 mois avec MELAtherm® 10 Evolution

en supposant les valeurs suivantes :



Nombre de jours ouvrables par mois	22
Cycles par jour	2
Salaire horaire de l'assistant	18,50 €
Coût du bain désinfectant	1,80 €
Coûts des agents de traitement, de l'électricité, de l'eau	2,00 €
Temps de travail pour la décontamination manuelle (h)	1
Temps de travail pour la décontamination automatique (h)	0,25
Coût par cycle de décontamination (manuel)	20,30 €
Coût par cycle de décontamination (automatique)	6,63 €
Coût d'acquisition MELAtherm® 10	11 000,00 €
Taux d'intérêt	5,0 %
Maintenance/Service/Validation par mois	100,00 €
Coûts mensuels (manuel)	893,20 €
Coûts mensuels (automatiques)	437,33 €

Liste de contrôle pour les laveurs-désinfecteurs

Comparez-nous avec d'autres fabricants.

Nous sommes convaincus de la qualité, de la fiabilité et des caractéristiques innovantes de nos laveurs-désinfecteurs. La liste de contrôle suivante résume les principales caractéristiques du produit afin de faciliter la comparaison de nos laveurs-désinfecteurs avec les appareils d'autres fabricants disponibles sur le marché.

Les points forts du produit	Vos avantages	MELAtherm® 10 Evolution	MELAtherm® 20 avec passiveDRY	MELAtherm® 20 avec activeDRY	Autre fabricant
Séchage	➔ Grâce au séchage interne et externe activeDRY ou à l'ouverture automatique passiveDRY, vous pouvez protéger efficacement vos instruments précieux contre la corrosion et les dommages, pour une sécurité maximale et une durée de vie nettement plus longue.	activeDRY	passiveDRY	activeDRY	
Concept de commande tactile intuitif	➔ Netteté, luminosité, sensationnel : le grand écran tactile vous guide à travers toutes les fonctions avec facilité - clair, compréhensible et sûr dès le premier instant.				
Agents de traitement intégrés	➔ Plus d'espace, plus de structure : la combinaison d'un module d'alimentation et de dosage des agents de traitement permet de maintenir durablement l'ordre dans la salle de stérilisation.	en cours tiroir de l'agent	dans une boîte de rangement MediaGuard en option		
Agents de traitement liquides	➔ Le dosage automatique des agents de traitement liquides garantit des résultats de nettoyage et de séchage parfaits.				
Documentation interfaces	➔ Grâce aux connexions pour le réseau et les supports de documentation, la transmission des journaux conforme à la législation est possible sans logiciel supplémentaire, de manière simple et fiable.	Carte CF ou réseau	Clé USB ou réseau		
Approbation par lots sur l'appareil	➔ L'authentification sans papier des utilisateurs et l'approbation par lots permettent la réutilisation immédiate des instruments non chirurgicaux (veuillez vous conformer aux normes nationales en vigueur).				
Chambre de lavage optimisée pour la pratique	➔ Associé à des accessoires polyvalents, le concept de chambre permet des flux de travail rapides et économes en ressources. Un lot dans le MELAtherm® 10 Evolution correspond à environ deux charges d'autoclave en cabinet et un lot dans le MELAtherm® 20 correspond à environ quatre charges d'autoclave en cabinet.	Instruments pour jusqu'à 45 patients*	Instruments pour jusqu'à 90 patients*		
Filtre central nettoyable	➔ Une solution économique pour une sécurité maximale : Cleanfinity garantit un retraitement fiable des instruments creux et peut être nettoyé directement au cabinet si nécessaire, sans frais supplémentaires.	Cleanfinity avec indicateur de remplacement du filtre	Filtres autonettoyants Cleanfinity Pro		
Décontamination des embouts de détartreurs à ultrasons	➔ Seule la décontamination des embouts de détartreurs à ultrasons à l'aide d'une clé dynamométrique garantit une sécurité maximale pour l'utilisateur.				
Technologie AquaBoost	➔ La pression de rinçage élevée de la technologie AquaBoost permet non seulement de retraiter davantage de pièces à main dans le panier Injector Basket Flex 1, mais aussi d'améliorer considérablement le résultat du nettoyage.	+44 % par rapport au modèle précédent MELAtherm® 10 Evolution	+63 % par rapport à MELAtherm® 10 Evolution		
Surveillance de la pression de rinçage et des bras de rinçage	➔ La surveillance de ces paramètres garantit une fiabilité absolue du processus.				
Cycles de maintenance prolongés	➔ Les cycles d'entretien de 24 mois ou 1 000 cycles réduisent les coûts d'entretien courants.				
Utilisateurs satisfaits dans votre région	➔ Plus de 30 000 cabinets font déjà confiance à MELAtherm. Découvrez leur expérience sur : www.melag.com/fr/blog-fr?tab=histoires-de-reussite				

i Vous êtes déjà satisfait de nos stérilisateurs à vapeur MELAG ? Profitez dès maintenant des économies réalisées grâce à des services de maintenance et de validation coordonnés lors de l'achat d'un laveur-désinfecteur MELAG !

*Données basées sur une charge dentaire type

MELAtherm® 20

Le nouveau MELAG Therminator : Instruments pour traiter jusqu'à 90 patients par cycle

Toute la magie de MELAtherm® en XXL : avec une chambre de lavage extra-large, des concepts d'utilisation et de documentation intelligents et un système de nettoyage nouvellement développé, MELAtherm® 20 est prêt à relever tous les défis, aujourd'hui et demain. Avec jusqu'à 24 segments Flex dans le panier inférieur et le panier supérieur, MELAtherm® 20 offre plus du double de la capacité, permettant un retraitement efficace des instruments pour jusqu'à 90 patients par cycle - nettoyés et désinfectés de manière optimale grâce au système de rinçage innovant à 3 bras combiné à la technologie AquaBoost éprouvée.

Des fonctions intelligentes telles que le grand écran tactile, l'approbation intégrée des lots ProControl et le nouveau filtre central autonettoyant Cleanfinity Pro garantissent également une fiabilité maximale du processus avec un minimum d'efforts, pour plus d'efficacité, de contrôle et de commodité dans la pratique quotidienne et le travail clinique.

Le MELAtherm® 20 est disponible en version 230 V ou 400 V et avec un système de séchage activeDRY ou passivedRY : parfaitement adapté à vos besoins individuels.

MELAtherm® 20

avec passivedRY et en version 400 volts

Dimensions de l'appareil (L x H x P) : 60 x 82 x 68 cm, s'adapte sous un plan de travail de 60 cm, Raccordement électrique : 3N CA 400 V, 50 Hz, 3 x 16 A, clé USB incluse

Réf. N° ME20022A50

12 958,80 €

Nouveau**

MELAtherm® 20

avec activeDRY et en version 400 volts

Dimensions de l'appareil (L x H x P) : 60 x 82 x 68 cm, s'adapte sous un plan de travail de 60 cm, Raccordement électrique : 3N CA 400 V, 50 Hz, 3 x 16 A, clé USB incluse

Réf. N° ME20022A50T

14 998,80 €

Nouveau**

MELAtherm® 20

avec passivedRY et en version 230 volts

Dimensions de l'appareil (L x H x P) : 60 x 82 x 68 cm, s'adapte sous un plan de travail de 60 cm, Raccordement électrique : 230 V, 50 Hz, 16 A, clé USB incluse

Réf. N° ME20022B50

12 958,80 €

à partir de l'été 2026**

MELAtherm® 20

avec activeDRY et en version 230 volts

Dimensions de l'appareil (L x H x P) : 60 x 82 x 68 cm, s'adapte sous un plan de travail de 60 cm, Raccordement électrique : 230 V, 50 Hz, 16 A, clé USB incluse

Réf. N° ME20022B50T

14 998,80 €

à partir de l'été 2026**

MELAtherm® 20 dans un package d'offres attractif à la page 8



Boîte MediaGuard pour agents de traitement
pour un stockage sûr et organisé des agents de traitement dans l'armoire de base adjacente.

Réf. N° ME80232 Euro 154,80



Plaque de recouvrement en acier inoxydable

si MELAtherm® 20 n'est pas recouvert par un plan de travail continu

Réf. N° ME65320 Euro 374,40



AquaBoost :

Grâce à sa pompe de circulation puissante et à son nouveau système de bras de rinçage, MELAtherm® 20 offre des performances de nettoyage améliorées de 63 % par rapport à MELAtherm® 10 Evolution.**

** basé sur la directive ÖGSV 3a



Concept de chambre XXL :

jusqu'à 24 segments Flex dans le panier inférieur et le panier supérieur réglable en hauteur offrent suffisamment d'espace pour tout. Et même plus.



Systèmes de séchage :

Grâce au séchage actif interne et externe activeDRY ou à l'ouverture automatique des portes passivedRY, vous pouvez protéger efficacement vos instruments précieux contre la corrosion et les dommages.



Smart-Touch:

Grâce à l'écran tactile extra-large, tout est d'une simplicité magique, tout simplement magique : de la sélection des programmes à la documentation via le réseau ou une clé USB.



ProControl:

Authentification de l'utilisateur et validation des lots directement sur l'appareil : cela permet de gagner du temps, est conforme à la législation et permet la réutilisation immédiate des instruments non chirurgicaux (veuillez respecter les normes nationales en vigueur).



MediaGuard: (en option)

La boîte de rangement spécialement conçue permet de mettre de l'ordre et protège efficacement vos armoires contre les agents de traitement.



Cleanfinity Pro: (en option)

Efficacité maximale, manipulation minimale : le nouveau filtre central autonettoyant situé dans la base de la chambre de lavage offre une protection idéale pour vos instruments creux et vous fait gagner un temps précieux.



MELAtherm® 10 Evolution

Confort et performances optimisés : jusqu'à 45 patients par cycle*

Performances en toute simplicité : pour vous laisser plus de temps à consacrer à vos patients, MELAtherm® 10 Evolution combine des fonctionnalités éprouvées telles que le séchage actif, l'alimentation intégrée en agent de traitement et la documentation avec des innovations pionnières pour des flux de travail de retraitement encore plus efficaces.

Grâce à plus de 80 paniers et accessoires, la chambre de lavage optimisée pour la pratique peut être adaptée à toutes les exigences de votre spécialité - idéale pour le retraitement économe en ressources d'instruments pour jusqu'à 45 patients par cycle. La pression de rinçage accrue de la technologie AquaBoost Instruments pour traiter jusqu'à 90 patients par cycle, avec une consommation d'électricité, d'eau et d'agents de traitement pratiquement identique.

Avec l'écran tactile extra-large, les tutoriels vidéo intégrés et le logiciel d'approbation ProControl, tout est simple, de la sélection du programme à l'approbation des lots sans papier directement sur l'appareil. C'est tout simplement pratique et ergonomique !

MELAtherm® 10 Evolution est disponible en version CA (230 volts) ou triphasée (400 volts).

MELAtherm® 10 Evolution DTA

Appareil sous plan - version 400 volts

Dimensions de l'appareil (L x H x P) : 60 x 82 x 68 cm,
s'adapte sous un plan de travail de 60 cm
Raccordement électrique : 3N CA 400 V, 50 Hz, 3 x 16 A
Carte CF incluse

Réf. N° ME20020

14 998,80 €

MELAtherm® 10 Evolution DTB

Appareil sous plan - version 230 volts

Dimensions de l'appareil (L x H x P) : 60 x 82 x 68 cm,
s'adapte sous un plan de travail de 60 cm
Raccordement électrique : 230 V, 50 Hz, 16 A
Carte CF incluse

Réf. N° ME20021

14 998,80 €

MELAtherm® 10 dans un package d'offres attractif à la page 9



L'unité au sol

offre un espace de rangement supplémentaire et garantit un chargement et un fonctionnement ergonomiques.
Dimensions (L x H x P) : 60 x 40 x 60 cm

Réf. N° ME11021 Euro 1 779,60

Plaque de recouvrement en acier inoxydable

si l'appareil n'est pas recouvert par une surface d'un bout à l'autre

Réf. N° ME65310 Euro 374,40



Séchage actif :

Le séchage actif externe et interne protège les instruments contre la corrosion et les dommages.



Prise en charge des agents de transformation :

L'intégration des agents de transformation et du module de dosage permet de gagner de la place, de faciliter le travail et d'éviter les erreurs.



Chambre de lavage optimisée pour la pratique :

Le concept de chambre de lavage avec une gamme polyvalente de paniers d'insertion permet de gagner du temps et de l'argent.



Documentation Interfaces :

Grâce à un emplacement pour carte CF intégré et deux interfaces réseau, il n'y a pas de coûts supplémentaires pour la documentation.



Smart-Touch :

Les instructions, la sélection des programmes et l'utilisation n'ont jamais été aussi simples grâce à Smart-Touch. Désormais encore plus intuitif grâce à des tutoriels vidéo sur toutes les questions pertinentes relatives à l'utilisation.



ProControl :

Authentification des utilisateurs et approbation des lots directement sur l'appareil, ce qui permet de gagner du temps et garantit la conformité légale.



AquaBoost :

La nouvelle pompe de circulation puissante garantit des résultats de nettoyage jusqu'à 44 % supérieurs et des capacités accrues : retirez jusqu'à 23 contre-angles et turbines par cycle !



Suggestions pour tous les domaines spécialisés

Plus de variété. Plus de vous.

Chaque spécialité est unique, tout comme vos exigences en matière de retraitement des instruments. Les laveurs-désinfecteurs MELAG offrent donc une flexibilité maximale pour votre pratique quotidienne grâce à des concepts de chambres optimisés et un large choix de paniers et d'adaptateurs :

Configuration de base pour le cabinet dentaire

En un seul cycle, le MELAtherm® 10 Evolution peut retraiter les instruments de plus de 45 patients, et le MELAtherm® 20 ceux de plus de 90 patients, dans les plus brefs délais.



Pour MELAtherm® 10 Evolution

- 1x ME84610 : Panier de base avec rail d'injection et filtre Cleanfinity
- 1x ME80135 : Support Universal Flex 2
- 3x ME01178 : Plateau MELAstore® 100
- 1x ME80020 : Panier Flex 2
- 2x ME80110 : Support pour porte-empreintes, ciseaux et pinces
- 1x ME00184 : Panier à instruments standard
- 1x ME00133 : Panier pour petites pièces

En option : Adaptateur creux pour rail d'injecteur, panier d'injecteur Flex 1 et 6 adaptateurs pour embouts de détartreur à ultrasons (les illustrations montrent des adaptateurs qui peuvent être commandés en option)



Pour MELAtherm® 20

- 1x ME80830 : Panier inférieur
- 1x ME80840 : Module rail d'injecteur
- 1x ME84650 : Filtre central Cleanfinity Pro
- 1x ME80137 : Support Universal Flex 4
- 4x ME01178 : Plateau MELAstore® 100
- 1x ME00131 : Panier à instruments G

- 1x ME80820 : Panier supérieur
- 2x ME80110 : Support pour porte-empreintes, ciseaux et pinces
- 1x ME20670 : Panier Flex 4
- 1x ME00133 : Panier pour petites pièces

En option : Adaptateur creux pour le rail d'injecteur, panier d'injecteur Flex 1 et 6 adaptateurs pour embouts de détartreur à ultrasons (les illustrations montrent des adaptateurs qui peuvent être commandés en option)

Configuration de base pour le cabinet de chirurgie maxillo-faciale


Les instruments sont retraités sous forme de kit chirurgical dans des plateaux MELAstore® en un temps record :



Pour MELAtherm® 10 Evolution

- 1x ME84610 : Panier de base avec rail d'injection et filtre Cleanfinity
- 1x ME80136 : Support Universal Flex 3
- 6x ME01178 : Plateau MELAstore® 100
- 1x ME80135 : Support Universal Flex 2
- 3x ME01179 : Plateau MELAstore® 200
- 1x ME00195 : Panier à instruments compact

En option : adaptateur pour corps creux pour le rail d'injection (les illustrations montrent des adaptateurs disponibles en option)



Pour MELAtherm® 20

- 1x ME80830 : Panier inférieur
- 1x ME80840 : Module rail d'injecteur
- 1x ME84650 : Filtre central Cleanfinity Pro
- 1x ME80137 : Support Universal Flex 4
- 1x ME80136 : Support Universal Flex 3
- 1x ME00195 : Panier à instruments compact

- 1x ME80820 : Panier supérieur
- 1x ME80110 : Support pour porte-empreintes, ciseaux et pinces
- 1x ME20670 : Panier Flex 4
- 1x ME00133 : Panier pour petites pièces

En option : Adaptateur creux pour le rail d'injecteur (les illustrations montrent des adaptateurs disponibles en option)

Configuration de base pour le cabinet d'orthodontie


Ces modèles de chargement pour MELAtherm® 10 Evolution et MELAtherm® 20 sont parfaitement adaptés aux exigences d'un cabinet d'orthodontie :



Pour MELAtherm® 10 Evolution

- 1x ME84610 : Panier de base avec rail d'injecteur et filtre Cleanfinity
- 2x ME80020 : Panier flexible 2
- 4x ME80110 : Support pour porte-empreintes, ciseaux et pinces
- 1x ME00184 : Panier à instruments standard

En option : adaptateur creux pour rail d'injecteur, panier d'injecteur Flex 1 et 6 adaptateurs pour embouts de détartreur à ultrasons (les illustrations montrent des adaptateurs pouvant être commandés en option)



Pour MELAtherm® 20

- 1x ME80830 : Panier inférieur
- 1x ME80840 : Module rail d'injecteur
- 1x ME84650 : Filtre central Cleanfinity Pro
- 2x ME80030 : Panier flexible 3
- 3x ME80110 : Support pour porte-empreintes, ciseaux et pinces
- 1x ME00184 : Panier à instruments standard

- 1x ME80820 : Panier supérieur
- 1x ME80110 : Support pour porte-empreintes, ciseaux et pinces
- 1x ME20670 : Panier flexible 4
- 1x ME00133 : Panier pour petites pièces

En option : Adaptateur creux pour le rail d'injecteur, panier d'injecteur Flex 1 et 6 adaptateurs pour embouts de détartreur à ultrasons (les illustrations montrent des adaptateurs qui peuvent être commandés en option)

Configuration de base pour le cabinet d'ophtalmologie


La série MELAtherm® avec le nouveau plateau MELAstore® Ophthalmology permet le nettoyage et la désinfection de 6 à 8 kits de cataracte par cycle :



Pour MELAtherm® 10 Evolution

- 1x ME80440 : Panier de base avec rail d'injection et filtre central en plastique
- 2x ME80136 : Support Universal Flex 3
- 6x ME01189 : Plateau MELAstore® Ophtalmologie

En option : adaptateur et bouchons à vis (les illustrations montrent des bouchons à vis disponibles en option)



Pour MELAtherm® 20

- 1x ME80830 : Panier inférieur
- 1x ME80840 : Module rail d'injecteur
- 2x ME80137 : Support Universal Flex 4
- 1x ME84650 : Filtre central Cleanfinity Pro
- 8x ME01189 : Plateau MELAstore® Ophtalmologie

- 1x ME80820 : Panier supérieur
- 1x ME20670 : Panier Flex 4

En option : Adaptateur et bouchons filetés (les illustrations montrent des bouchons filetés disponibles en option)


Configuration de base pour le cabinet gynécologique

Jusqu'à 32 spéculums dans le MELAtherm® 10 Evolution et jusqu'à 45 spéculums dans le MELAtherm® 20 sont prêts à l'emploi après nettoyage et désinfection, complétés par des paniers flexibles pour les instruments supplémentaires :



Pour MELAtherm® 10 Evolution

- 1x ME00188 : Panier de base sans rail d'injection
- 1x ME80255 : Panier flexible 6
- 2x ME80410 : Panier flexible Specula




Pour MELAtherm® 20

- 1x ME80830 : Panier inférieur
- 1x ME80256 : Panier flexible 8
- 2x ME80410 : Panier flexible Specula

- 1x ME80820 : Panier supérieur
- 1x ME20670 : Panier flexible 4

Configuration de base pour le cabinet ORL


Qu'il s'agisse des 192 spéculums auriculaires du MELAtherm® 10 Evolution ou des plus de 400 spéculums auriculaires du MELAtherm® 20, ces instruments ORL, ainsi que d'autres, sont entièrement retraités et prêts à l'emploi en seulement 60 minutes environ.



Pour MELAtherm® 10 Evolution

- 1x ME00200 : Panier de base avec rail d'injection (avec 11 vis aveugles en plastique)
- 1x ME80020 : Panier flexible 2
- 1x ME80030 : Panier flexible 3
- 1x ME00195 : Panier à instruments compact
- 1x ME80090 : Cadre supérieur pour spéculums auriculaires Flex 2, maillage 20 mm
- 1x ME80435 : Cadre supérieur pour spéculums nasaux Flex 1 (avec 2 pinces de fixation)

En option : Adaptateur pour corps creux pour le rail d'injection



Pour MELAtherm® 20

- 1x ME80830 : Panier inférieur
- 1x ME80820 : Module de rail d'injecteur
- 1x ME20670 : Panier flexible 4
- 1x ME80435 : Cadre supérieur pour spéculum nasal Flex 1 (avec 2 pinces de fixation)
- 1x ME00131 : Panier à instruments G
- 1x ME80020 : Panier flexible 2
- 1x ME80100 : Cadre supérieur pour spéculum auriculaire Flex 3
- 1x ME80820 : Panier supérieur
- 1x ME80110 : Support pour porte-empreintes, ciseaux et pinces
- 1x ME20670 : Panier flexible 4
- 1x ME00133 : Panier pour petites pièces

En option : adaptateur creux pour rail d'injecteur (les illustrations montrent des bouchons à visser disponibles en option)

Configuration de base pour les cabinets médicaux


Qu'il s'agisse de chirurgie, d'orthopédie, d'urologie, de dermatologie ou de médecine générale, avec ses paniers flexibles, ses raccords pour tubes et ses adaptateurs pour instruments creux, MELAtherm® répond parfaitement aux exigences de votre spécialité.



Pour MELAtherm® 10 Evolution

- 1x ME00200 : 8 panier de base avec rail d'injection (avec 11 vis aveugles en plastique)
- 1x ME80255 : panier flexible 6
- 2x ME80030 : panier flexible 3

En option : adaptateur creux pour le rail d'injection



Pour MELAtherm® 20

- 1x ME80830 : panier inférieur
- 1x ME80820 : module de rampe d'injection
- 2x ME20670 : panier flexible 4
- 1x ME80820 : panier supérieur
- 2x ME80030 : panier flexible 3

En option : adaptateur creux pour la rampe d'injection (les illustrations montrent des bouchons à vis disponibles en option)



Pour MELAtherm® 20 - Chariot pour plateaux DIN

Avec son chariot de chargement pouvant accueillir jusqu'à 8 plateaux DIN, MELAG offre la solution idéale pour les centres chirurgicaux ambulatoires et les cliniques chirurgicales traitant un grand nombre d'instruments (plateaux non inclus).

- 1x ME80850

MEtherm®

Les agents de traitement pour la série MELAtherm®

Les agents de traitement MEtherm® sont parfaitement adaptés au retraitement automatisé des instruments avec la série MELAtherm®. La gamme MEtherm® se compose du détergent légèrement alcalin MEtherm® 51, du neutralisant à base d'acide citrique MEtherm® 55 et du produit de rinçage MEtherm® 61. Les agents de traitement MEtherm® offrent les meilleurs résultats de nettoyage et de séchage, une plus grande sécurité, une consommation encore plus faible et donc une réduction des coûts d'exploitation.

MEtherm® 51

Maintenant encore mieux : nettoyant légèrement alcalin, bidon de 5 litres

MEtherm® 51, avec sa nouvelle formule, est un nettoyant alcalin doux encore plus puissant pour le retraitement automatisé des instruments dans le MELAtherm®. Ses performances de nettoyage exceptionnelles sont obtenues grâce à la combinaison d'enzymes et de tensioactifs. MEtherm® 51 est exempt de silicates, minimise l'accumulation de dépôts sur les instruments et dans la chambre de lavage et contribue à préserver leur valeur en optimisant la compatibilité des matériaux.



Réf. N° ME11630

117,60 €

MEtherm® 55 C

Neutralisant à base d'acide citrique, bidon de 5 litres

MEtherm® 55 est conçu pour la décontamination automatisée des instruments après leur nettoyage alcalin avec MEtherm® 51. MEtherm® 55 empêche la formation de dépôts sur les instruments et MELAtherm®, tout en optimisant les résultats de nettoyage. MEtherm® 55 est un neutralisant très respectueux des matériaux, spécialement conçu pour la décontamination automatisée des pièces à main dentaires et des instruments utilisés en ophtalmologie.



Réf. N° ME11621

88,80 €

MEtherm® 61

Produit de rinçage, bouteille de 940 ml

MEtherm® 61 est un produit de rinçage liquide au pH neutre destiné à la décontamination automatisée des instruments dans MELAtherm®. MEtherm® 61 favorise le séchage sans taches des instruments et contribue à l'optimisation du processus de séchage. L'utilisation de MEtherm® 61 empêche la formation d'un film sur les instruments et dans la chambre de lavage.



Réf. N° ME11627

36,00 €

Sel régénérant

Sel régénérant spécialement granulé et hautement purifié pour le système intégré d'adoucissement de l'eau de la série MELAtherm®.



Réf. N° ME80000

Euro 10,80

MELAcontrol® Wash Check

Surveillez le résultat du nettoyage : grâce au système de test, composé d'un indicateur de nettoyage et d'un support, vous pouvez contrôler les performances de nettoyage des instruments dans le panier de base ou sur le rail de l'injecteur.

MELAcontrol® Wash Check

Indicateurs de nettoyage, 100 pièces



Réf. N° ME01072

Euro 182,40

MELAcontrol® Wash Check

Support pour vérifier le nettoyage externe dans le panier de base



Réf. N° ME01073

Euro 50,40

MELAcontrol® Wash Check

Support pour vérifier le nettoyage interne de la rampe d'injection



Réf. N° ME01074

Euro 99,60



Panier de base et rails d'injecteur


La base pour le chargement individuel

Pour MELAtherm® 20


Les paniers inférieur et supérieur du MELAtherm® 20 sont compatibles avec tous les supports d'insertion du MELAtherm® 10 Evolution et peuvent également être équipés de paniers spécialement conçus pour le MELAtherm® 20. Le module de rail d'injection, associé au filtre central autonettoyant et aux adaptateurs appropriés, permet un retraitement fiable des instruments creux.



Panier inférieur
avec une surface de base de (L x l) : 52,9 x 47 cm
Réf. N° ME80830 Euro 782,40



Panier supérieur
avec une surface de base (L x l) : 52,9 x 47,3 cm
Réf. N° ME80820 Euro 807,60



Chariot à plateaux DIN
pouvant contenir jusqu'à 8 tamis.
Dimensions (L x l x H) : 53,8 x 51,2 x 43,2 cm
Réf. N° ME80850 Euro 2 772,00




Module de rampe d'injection
avec 22 vis aveugles en plastique
Réf. N° ME80840 Euro 817,20




Cleanfinity Pro
un filtre central autonettoyant pour une protection maximale lors du retraitement des instruments creux (également adapté à l'ophtalmologie)
Réf. N° ME84650 Euro 544,80

Pour MELAtherm® 10 Evolution

Le panier de base avec rampe d'injection est équipé de buses d'injection, de bouchons à vis ou de 11 vis aveugles et peut être équipé de divers adaptateurs pour corps creux selon les besoins. Différents paniers de base (dimensions (L x l x H) : 43 x 42 x 9 cm) sont disponibles en fonction de l'utilisation prévue :




Panier de base avec rampe d'injection et filtre Cleanfinity
avec 11 vis de verrouillage en acier inoxydable et brosse de nettoyage (ne convient pas à l'ophtalmologie)
Réf. N° ME84610 Euro 1 617,60



Panier de base avec rampe d'injecteurs
avec 11 buses d'injecteurs et ressorts de serrage
Réf. N° ME00197 Euro 1 218,00



Panier de base avec rampe d'injection
avec 11 vis aveugles en plastique
Réf. N° ME00200 Euro 1 063,20



Panier de base sans rail d'injection
si aucun instrument creux n'est retraité
Réf. N° ME00188 Euro 942,00

Panier de base avec rampe d'injection et filtre central en plastique (2 pièces)
pour ophtalmologie
Réf. N° ME80440 Euro 1 608,00

Kit de conversion et accessoires pour rampe d'injection avec filtre central
Vous disposez déjà d'un panier de base avec une rampe d'injection et souhaitez passer à un traitement sûr et économique avec un filtre central ? Alors profitez de notre kit de conversion et de nos accessoires.



Kit de conversion de rampe d'injection avec filtre Cleanfinity et brosse de nettoyage
pour remplacer la rampe d'injection existante sans filtre central (ne convient pas à l'ophtalmologie)
Réf. N° ME84620 Euro 910,80



Filtre Cleanfinity (brosse de nettoyage incluse)
en remplacement du filtre central en plastique et du filtre Cleanfinity (ne convient pas à l'ophtalmologie)
Réf. N° ME84630 Euro 488,40



La brosse de nettoyage pour les filtres Cleanfinity
est déjà incluse dans la livraison d'un filtre Cleanfinity.
Réf. N° ME84640 Euro 36,00





Filtre central en plastique
à remplacer lorsque le filtre central en plastique est épuisé
Réf. N° ME80490 Euro 135,60

Paniers et adaptateurs


Utilisation optimale du panier de base

Notre gamme d'accessoires permet un chargement structuré et pratique de votre MELAtherm®. Les six segments variables dans le panier de base du MELAtherm® 10 (grille noire) et les huit segments configurables de manière flexible dans les paniers supérieur et inférieur du MELAtherm® 20 (grille noire et verte) peuvent être adaptés individuellement aux instruments et aux flux de travail de votre cabinet.







Support universel Flex 1
• Pour un stockage flexible avec un espacement librement sélectionnable jusqu'à : 6 plateaux MELAstore® 33, 4 plateaux MELAstore® 50, 2 plateaux MELAstore® 100, 1 plateau MELAstore® 200 ou 1 cassette à tamis
• Support supplémentaire (Réf. N° ME80133) : 39,60 €
Réf. N° ME80134 Euro 189,60




Support universel Flex 2
• Pour un rangement flexible avec un espacement librement sélectionnable jusqu'à : 12 plateaux MELAstore® 33, 8 plateaux MELAstore® 50, 4 plateaux MELAstore® 100, 3 plateaux MELAstore® 200 ou 3 cassettes à tamis
• Support supplémentaire (Réf. N° ME80133) : 39,60 €
Réf. N° ME80135 Euro 271,20




Support universel Flex 3
• Pour un rangement flexible avec un espacement librement sélectionnable jusqu'à : 18 plateaux MELAstore® 33, 12 plateaux MELAstore® 50, 6 plateaux MELAstore® 100, 5 plateaux MELAstore® 200 ou 5 cassettes à tamis
• Support supplémentaire (Réf. N° ME80133) : 39,60 €
Réf. N° ME80136 Euro 352,80








Support Universal Flex 4 (uniquement pour MELAtherm® 20)
• Pour un rangement flexible avec un espacement librement sélectionnable jusqu'à : 24 plateaux MELAstore® 33, 16 plateaux MELAstore® 50, 8 plateaux MELAstore® 100, 7 plateaux MELAstore® 200 ou 7 cassettes à tamis
• Support supplémentaire (Réf. N° ME80133) : 39,60 €
Réf. N° ME80137 Euro 434,40





Support Universal Flex 1 (profil bas)
• Pour un montage flexible avec un espacement librement sélectionnable jusqu'à : 4x MELAstore® Tray 33 ou 2x MELAstore® Tray 50 dans le panier supérieur du MELAtherm® 20
• Support supplémentaire (Réf. N° ME80233) : 37,20 €
Réf. N° ME80234 Euro 183,60



Support Universal Flex 2 (profil bas)
• Pour un montage flexible avec des distances librement sélectionnables jusqu'à : 8x MELAstore® Tray 33 ou 4x MELAstore® Tray 50 dans le panier supérieur du MELAtherm® 20
• Support supplémentaire (Réf. N° ME80233) : 37,20 €
Réf. N° ME80235 Euro 259,20

	Support Universal Flex 3 (profil bas) - Pour un montage flexible avec des distances librement sélectionnables jusqu'à : 12x MELAstore® Tray 33 ou 6x MELAstore® Tray 50 dans le panier supérieur du MELAtherm® 20 - Support supplémentaire (Réf. N° ME80233) : 37,20 €	Réf. N° ME80236	Euro 334,80
	Support Universal Flex 4 (profil bas) (uniquement pour MELAtherm® 20) - Pour un montage flexible avec des distances librement sélectionnables jusqu'à : 16x MELAstore® Tray 33 ou 8x MELAstore® Tray 50 dans le panier supérieur du MELAtherm® 20 - Support supplémentaire (Réf. N° ME80233) : 37,20 €	Réf. N° ME80237	Euro 410,40
	Support pour 5 plateaux / 10 demi-plateaux Pour contenir 5 plateaux ou 10 demi-plateaux	Réf. N° ME80590	Euro 218,40
	Panier à instruments G - Pour les instruments verticaux, par exemple les forceps, sondes, miroirs, ciseaux, pinces, canules d'aspiration dentaire universelles d'un diamètre de 11 à 16 mm - Peut être combiné avec la superposition en dentelle (Réf. N° ME00186)	Réf. N° ME00131	Euro 333,60
	Panier à instruments compact - Pour les instruments verticaux, par exemple les forceps, les sondes, les miroirs, les spéculums nasaux, les canules d'aspiration dentaire universelles d'un diamètre de 11 à 16 mm - Peut être combiné avec la superposition en dentelle (Réf. N° ME00186)	Réf. N° ME00195	Euro 295,20
	Panier à instruments standard - Pour les instruments verticaux, par exemple les forceps, sondes, miroirs, ciseaux, pinces, canules d'aspiration dentaire universelles d'un diamètre de 11 à 16 mm - Peut être combiné avec la superposition en dentelle (Réf. N° ME00186)	Réf. N° ME00184	Euro 309,60
	Panier pour petites pièces confort - Pour un retraitement sûr des petits instruments et des petites pièces - Le récipient pratique pour petites pièces peut être placé dans les paniers flexibles - Dimensions (L x H x P) : 8,4 x 7,15 x 7 cm	Réf. N° ME80001	Euro 151,20
	Support de bouchon - Pour maintenir en toute sécurité les instruments rotatifs (par exemple les forets) avec des diamètres de tige de 1,6 mm et 2,35 mm (jusqu'à 19 pièces chacun) - Uniquement en combinaison avec le bac à petites pièces Comfort	Réf. N° ME80002	Euro 72,00
	Panier pour petites pièces - Pour le retraitement des petits instruments et des petites pièces - Le panier pour petites pièces peut être placé dans les paniers flexibles ou dans les paniers à instruments - Dimensions : longueur 18 cm, ø 7,6 cm	Réf. N° ME00133	Euro 39,60
	Support à embout pour panier à instruments - Empêche les instruments tranchants de transpercer le treillis métallique du panier à instruments - Peut être utilisé dans le panier à instruments standard (Réf. N° ME00184), le panier à instruments G (Réf. N° ME00131) et le panier à instruments compact (Réf. N° ME00195)	Réf. N° ME00186	Euro 40,80

NOUVEAU : Choisissez la couleur des barres en silicone sans supplément lors de la commande du MELAstore® Tray ou du MELAstore® Tray Ophtalmologie



	Plateau MELAstore® Ophtalmologie - Plateau de lavage pour le traitement sûr et délicat de tous les instruments destinés à une opération de la cataracte (max. 6 sets par cycle dans le MELAtherm® 10 Evolution / 8 sets par cycle dans le MELAtherm® 20) - Le plateau MELAstore® Ophtalmologie est ensuite conditionné dans une boîte MELAstore® Box 200 et stérilisé. - Tuyaux et adaptateurs (au choix standard ou Bausch + Lomb SureLock, réf. ME20920) - Utilisable uniquement en combinaison avec le panier de base MELAtherm® 10 avec rail d'injection et filtre central en plastique (réf. ME80440) ou avec le filtre central Cleanfinity Pro (réf. ME84650) du MELAtherm® 20 - Couvercle de protection supplémentaire (réf. ME01187) : 94,80 €	Réf. N° ME01189	Euro 740,40
	MELAstore® Tray Ophtalmology Light - Plateau de lavage pour le traitement sûr et délicat de tous les instruments creux destinés à la chirurgie de la cataracte (max. 11 sets par cycle dans le MELAtherm® 10 Evolution / 16 sets par cycle dans le MELAtherm® 20) - Le MELAstore® Tray Ophtalmologie est ensuite conditionné dans une MELAstore® Box 100 et stérilisé. - Tuyaux et adaptateurs (au choix standard ou Bausch + Lomb SureLock, réf. ME20920) - Utilisable uniquement en combinaison avec le panier de base du MELAtherm® 10 avec rail d'injection et filtre central en plastique (réf. ME80440) ou avec le filtre central Cleanfinity Pro (réf. ME84650) du MELAtherm® 20	Réf. N° ME01188	Euro 474,00
	Plateau MELAstore® 33 - Dimensions (L x H x P) : 8,4 x 3 x 17,9 cm - Pour un retraitement sûr et efficace des instruments individuels et des petits ensembles d'instruments (par exemple, les ensembles de prophylaxie) de la série MELAtherm®	Réf. N° ME01176	Euro 141,60
	Plateau MELAstore® 50 - Dimensions (L x H x P) : 12,8 x 3 x 17,9 cm - Pour un retraitement sûr et efficace des instruments individuels et des petits sets d'instruments (par exemple, sets dentaires 01 ou sets de prophylaxie) de la série MELAtherm®	Réf. N° ME01177	Euro 198,00
	Plateau MELAstore® 100 - Dimensions (L x H x P) : 17,9 x 3 x 28 cm - Pour le retraitement sûr et efficace d'instruments individuels et de sets d'instruments (par exemple pour les traitements de la parodontite, les traitements conservateurs ou les interventions chirurgicales mineures) de la série MELAtherm®	Réf. N° ME01178	Euro 266,40
	Plateau MELAstore® 200 - Dimensions (L x H x P) : 17,9 x 4,3 x 28 cm - Pour un retraitement sûr et efficace des instruments individuels et des sets d'instruments (par exemple pour la chirurgie buccale) dans la série MELAtherm®	Réf. N° ME01179	Euro 304,80
	Barres en silicone pour plateau MELAstore® Tray 33/ 50 / 100 / Ophtalmologie (2 pièces) Les nouvelles barres en silicone disponibles en dix couleurs différentes facilitent considérablement l'organisation de votre flux de travail. Des barres en silicone supplémentaires peuvent être commandées. bleu (Réf. N°ME82990), jaune (Réf. N° ME82931), rouge (Réf. N° ME82932), violet (Réf. N° ME82933), vert (Réf. N° ME82934), blanc (Réf. N° ME82935), noir (Réf. N° ME82936), rose (Réf. N° ME82937), gris (Réf. N° ME82938), orange (Réf. N° ME82939)		Euro 28,80
	Barres en silicone pour MELAstore® Tray 200 (2 pièces) Les nouvelles barres en silicone disponibles en dix couleurs différentes facilitent considérablement l'organisation de votre flux de travail. Des barres en silicone supplémentaires peuvent être commandées. bleu (Réf. N° ME82991), jaune (Réf. N° ME82941), rouge (Réf. N° ME82942), violet (Réf. N° ME82943), vert (Réf. N° ME82944), blanc (Réf. N° ME82948), noir (Réf. N° ME82949), rose (Réf. N° ME82947), gris (Réf. N° ME82948), orange (Réf. N° ME82949)		Euro 30,00






Paniers flexibles

De nombreuses possibilités avec le système Flex

Le système Flex extrêmement modulable développé par MELAG offre de nombreuses options pour un chargement optimal de la chambre de lavage. Vous pouvez par exemple empiler les différents paniers Flex 1, 2 et 3, les spéculums Flex ou le support pour porte-empreintes et instruments articulés sur deux niveaux sur le panier Flex 6.



	Panier flexible 1 - Pour les instruments horizontaux, par exemple ciseaux, pinces, miroirs - Empilable sur les paniers flexibles 1, 2, 3, 4, 6 ou 8 - Dimensions internes (L x H x P) : 14,5 x 6 x 11 cm	Réf. N° ME80010	Euro 253,20
	Panier flexible 2 - Pour les instruments horizontaux, par exemple ciseaux, pinces, miroirs, éleveurs radiculaires - Empilable sur les paniers Flex 2, 3, 4, 6 ou 8 - Dimensions intérieures (L x H x P) : 14,5 x 6 x 24 cm	Réf. N° ME80020	Euro 302,40
	Panier flexible 3 - Pour les instruments horizontaux, par exemple ciseaux, pinces, miroirs, éleveurs radiculaires - Empilable sur les paniers Flex 3, 4, 6 ou 8 - Dimensions intérieures (L x H x P) : 14,5 x 6 x 37,5 cm	Réf. N° ME80030	Euro 351,60
	Panier flexible 4 (uniquement pour MELAtherm® 20) - Pour les instruments horizontaux, par exemple ciseaux, pinces, miroirs, éleveurs radiculaires - Empilable sur panier flexible 4 ou 8 - Dimensions internes (L x H x P) : 14,5 x 6 x 51 cm	Réf. N° ME20670	Euro 400,80
	Panier flexible 6 - Pour les instruments longs et horizontaux (jusqu'à 40 cm de longueur), par exemple ciseaux, pinces, forceps - Comme support sous les paniers flexibles 1, 2, 3 et les spéculums pour paniers flexibles - Dimensions intérieures (L x H x P) : 34 x 3 x 38 cm	Réf. N° ME80255	Euro 486,00
	Panier flexible 8 (uniquement pour MELAtherm® 20) - Pour les instruments longs et horizontaux (jusqu'à une longueur de 58 cm), par exemple les canules, les trocars - Comme support sous les paniers flexibles 1, 2, 3, 4 et les spéculums pour paniers flexibles - Dimensions intérieures (L x H x P) : 34 x 3 x 49,8 cm	Réf. N° ME80256	Euro 649,20
	Panier supplémentaire Flex (uniquement pour MELAtherm® 20) - Pour les instruments longs et horizontaux et pour maintenir les récipients de petites pièces Confort et Standard - Peut être utilisé dans le panier supérieur et dans le panier inférieur du MELAtherm® 20 si aucun module de rail d'injecteur n'y est utilisé - Dimensions intérieures (L x H x P) : 6,9 x 6 x 45,4 cm	Réf. N° ME80120	Euro 294,00
	Panier d'injecteur Flex 1 - Peut accueillir jusqu'à 6 adaptateurs (MELAtherm® 10 : adaptateur d'embout uniquement, MELAtherm® 10 Evolution et MELAtherm® 20 : tous les adaptateurs) - Le filtrage nécessite l'utilisation d'un système de filtration central ou de deux boîtiers de filtration individuels. - Les tuyaux et raccords nécessaires sont inclus dans la livraison.	Réf. N° ME80740	Euro 518,40

	Support pour porte-empreintes, ciseaux et pinces - Pour jusqu'à 8 porte-empreintes du secteur dentaire ainsi que pour les ciseaux et les pinces - Les ciseaux et les pinces sont suspendus ouverts aux poignées annulaires - Empilable sur les paniers Flex 1, 2, 3, 4, 6 ou 8	Réf. N° ME80110	Euro 264,00
	Panier flexible Specula - Pour spéculums gynécologiques, par exemple jusqu'à 8 spéculums Kristeller ou 16 spéculums Cusco ou Semm - Empilables sur le panier Flex 6 ou 8	Réf. N° ME80410	Euro 374,40
	Cadre supérieur pour spéculum auriculaire Flex 1, maillage 14 mm - Pour jusqu'à 50 cônes auriculaires - À placer sur les paniers flexibles 1, 2, 3 ou 4, peut également être utilisé comme couvercle - Les paniers flexibles peuvent être équipés partiellement de ces accessoires ou utilisés en combinaison (par exemple, 3 accessoires sur le panier flexible 3)	Réf. N° ME80070	Euro 122,40
	Cadre supérieur pour spéculum auriculaire Flex 1, maillage 20 mm - Pour jusqu'à 24 entonnoirs auriculaires - À fixer sur les paniers flexibles 1, 2, 3 ou 4, peut également servir de couvercle - Les paniers flexibles peuvent être équipés partiellement de ces accessoires ou utilisés en combinaison (par exemple, 2 accessoires sur le panier flexible 2)	Réf. N° ME80080	Euro 122,40
	Cadre supérieur pour spéculum auriculaire Flex 2, maillage 20 mm - Pour jusqu'à 60 entonnoirs auriculaires - À fixer sur les paniers flexibles 1, 2, 3 ou 4, peut également servir de couvercle - Les paniers flexibles peuvent être équipés partiellement de ces accessoires ou utilisés en combinaison (par exemple, 1 accessoire sur 2 paniers flexibles 1)	Réf. N° ME80090	Euro 156,00
	Cadre supérieur pour spéculum auriculaire Flex 3, maillage 20 mm - Pour jusqu'à 96 cônes auriculaires - À fixer sur les paniers flexibles 1, 2, 3 ou 4, peut également servir de couvercle - Les paniers flexibles peuvent être équipés partiellement de ces accessoires ou utilisés en combinaison (par exemple, 1 accessoire sur le panier flexible 3)	Réf. N° ME80100	Euro 195,60
	Cadre supérieur pour spéculum nasal Flex 1 (avec 2 pinces de fixation) - Pour les instruments à fermeture automatique, par exemple les spéculums nasaux - Peut être utilisé sur les paniers flexibles 1, 2, 3 et 4 - Clip de fixation supplémentaire, 2 pièces (Réf. N° : ME80420) : 25 euros	Réf. N° ME80435	Euro 198,00
	Support pour paniers flexibles (60 pièces) À insérer dans le treillis métallique des paniers flexibles pour une fixation sûre des instruments	Réf. N° ME80395	Euro 169,20
	Adaptateur universel (avec 3 inserts et disque filtrant en céramique) - Pour le retraitement, par exemple des instruments de transmission, des accessoires pour appareils à jet de poudre - Avec 3 inserts : vert (ø 16 mm), bleu (ø 20 mm) et blanc (ø 22 mm) - Peut être vissé sur le rail d'injection du panier de base - Le disque filtrant en céramique fourni n'est nécessaire que si aucun système de filtration central n'est utilisé	Réf. N° ME73904	Euro 232,80



Support d'instrument pour adaptateur universel

- Pour une fixation supplémentaire des instruments dans l'adaptateur universel
- Avec bague de retenue et 3 sangles en silicone

Réf. N°
Euro
ME22968 36,00



Distributeur triple (avec disque filtrant en céramique)

- Pour un maximum de trois buses d'injection, adaptateurs Luer / Luer-Lock ou raccords de tuyaux
- Le disque filtrant en céramique fourni n'est nécessaire que si aucun système de filtration central n'est utilisé

Réf. N°
Euro
ME73903 232,80



Distributeur triple (sans disque filtrant)

- Pour trois buses d'injection maximum avec ressort de serrage, adaptateur Luer / Luer-Lock ou raccords de tuyau
- Ce distributeur triple est combiné au rail d'injection avec filtre central pour retraiter les corps creux à lumière étroite

Réf. N°
Euro
ME22611 182,40



Boîtier de filtre simple (avec disque filtrant en céramique)

- Les adaptateurs à corps creux peuvent être vissés dans le boîtier de filtre unique si les instruments à retraiter doivent être rincés à l'eau filtrée
- Avec deux boîtiers de filtre individuels, le panier d'injecteur Flex 1 (Réf. N° ME80740) peut être raccordé à un rail d'injecteur sans filtre central
- Le disque filtrant en céramique fourni n'est nécessaire que si aucun système de filtre central n'est utilisé

Réf. N°
Euro
ME73905 182,40



Manchon de distance

- Pour une utilisation optimale de la rampe d'injection avec des adaptateurs universels, des distributeurs triples, des distributeurs doubles et des boîtiers de filtre individuels
- Si plus de 6 adaptateurs universels, distributeurs ou boîtiers de filtre individuels sont utilisés, un manchon d'écartement est nécessaire sur la rampe d'injection pour chaque élément supplémentaire

Réf. N°
Euro
ME55120 30,00



Disque filtrant en céramique (10 pièces)

- Peut être utilisé pour les adaptateurs universels, les distributeurs triples et les boîtiers de filtre simples
- Chaque disque filtrant en céramique peut être utilisé pour un maximum de 20 cycles
- Le disque filtrant en céramique n'est nécessaire que si aucun système de filtration central n'est utilisé

Réf. N°
Euro
ME64375 148,80



Disque filtrant métallique

- Peut être utilisé pour les adaptateurs universels, les distributeurs triples et les boîtiers de filtre simples si aucun système de filtration central n'est utilisé
- Après 20 cycles, le disque filtrant doit être retraité dans le bain à ultrasons
- Le disque filtrant métallique peut être nettoyé jusqu'à 20 fois dans le bain à ultrasons
- Le disque filtrant métallique n'est pas approuvé pour l'ophtalmologie

Réf. N°
Euro
ME80350 109,20



Manchon de rinçage avec rallonge

- Pour les instruments à corps creux d'un diamètre extérieur compris entre 2 et 11 mm et dotés d'une fixation non standard
- Les instruments d'une longueur maximale de 22 cm peuvent être retraités directement sur le rail de l'injecteur à l'aide du manchon de rinçage
- Avec rallonge pour manchon de rinçage et 5 inserts en silicone

Réf. N°
Euro
ME80260 232,80

Adaptateur pour vos instruments à caisse creuse

L'adaptateur nécessite l'utilisation d'un système de filtration.

Systèmes de filtration pour MELAtherm® 10 : soit avec le panier de base avec rail d'injection et filtre central (réf. n° ME80440 ou ME84610), soit avec le panier de base avec rail d'injection (réf. n° ME00197) et un boîtier de filtre supplémentaire (réf. n° ME73905).

Systèmes de filtration pour MELAtherm® 20 : le filtre central nettooyable Cleanfinity Pro (réf. ME84650) ou, à défaut, le boîtier de filtre individuel (réf. ME73905) est nécessaire.



Adaptateur pour connecteur ISO (INTRA)

Réf. N°
Euro
ME80610 94,80



Adaptateur pour Sirona T1 Classic

Réf. N°
Euro
ME80620 134,40



Adaptateur pour contre-angles KaVo / BienAir

Réf. N°
Euro
ME80630 94,80



Adaptateur pour turbines avec raccord W&H (Roto Quick)

Réf. N°
Euro
ME80640 134,40



Adaptateur pour turbines avec raccord Sirona

Réf. N°
Euro
ME80650 94,80



Adaptateur pour turbines avec raccord Sirona

Réf. N°
Euro
ME80660 94,80



Adaptateur pour accouplement Turbinen NSK (Phatelus)


Réf. N°
Euro
ME80612 178,80



Adaptateur pour canaux de pulvérisation externes

- Pour le rinçage des canaux de pulvérisation externes, par exemple les pièces à main chirurgicales
- Un adaptateur pour pièces à main droites et contre-angles ou l'adaptateur universel est également nécessaire

Réf. N°
Euro
ME74135 74,40



Buse d'injecteur

- Pour le retraitement des instruments creux, par exemple les canules d'aspiration chirurgicales
- Peut être vissé directement sur le rail d'injection, le distributeur triple ou le distributeur double
- Diamètre extérieur : 4 mm
- Ressort de serrage supplémentaire (Réf. N° ME00196) : 24 €

Réf. N°
Euro
ME73860 34,80

La manière la plus sûre de retraiter les embouts des détarteurs à ultrasons dentaires

Le retraitement conforme aux normes des instruments creux revêt une importance croissante. Avec le panier pour injecteur Flex 1, MELAG offre la solution la plus sûre pour le retraitement automatisé des embouts d'échogénéateurs et de détarteurs à air. Le panier peut contenir 6 embouts avec une clé dynamométrique et ne nécessite que deux raccordements sur le rail de l'injecteur. Retraitez jusqu'à 18 embouts par cycle avec trois paniers pour injecteur Flex 1.

Peut être utilisé dans le MELAtherm® 10 Evolution avec le panier de base avec rail d'injecteur et filtre central (Réf. N° ME84610 ou ME80440), le panier de base avec rail d'injecteur (Réf. N° ME00197) et le boîtier de filtre supplémentaire (Réf. N° ME73905) ou dans le MELAtherm® 20 avec le Cleanfinity Pro (Réf. N° ME84650) et le module de rail d'injecteur (Réf. N° ME80840).



	Adaptateur pour embouts M3,0 x 0,5 mm, filetage extérieur • Par exemple pour KaVo SONOsoft, Piezo LUX; EMS Piezon / Piezon LED; W&H Piezo Scaler; Tigon, Tigon+, Pyon 2 surgery, Piezomed; Komet PiezoLine EM1, KA1, KA2; NSK Varios EMS; Mectron Multipiezo	Réf. N° ME80750	Euro 70,80
	Adaptateur pour embouts M3,0 x 0,35 mm, filetage extérieur • Par exemple pour KaVo PiezoLED, PiezoSoft	Réf. N° ME80752	Euro 70,80
	Adaptateur pour embouts M3,0 x 0,6 mm, filetage extérieur • Par exemple pour Acteon (Satelec) Newtron, Suprasson; Ultradent Newtron; Hu-Friedy Piezo S-Serie; NSK Varios	Réf. N° ME80756	Euro 70,80
	Adaptateur pour embouts M3,5 x 0,35 mm, filetage interne • Par exemple pour Planmeca LM-ProPower	Réf. N° ME80755	Euro 70,80
	Adaptateur pour embouts M3,5 x 0,6 mm, filetage interne • Par exemple pour Sirona SIROSON, SIROSONIC, PerioSonic; Komet PiezoLine SI1; Dürr Vector Scaler; Morita Softy / Softy LED	Réf. N° ME80760	Euro 70,80
	Adaptateur pour embouts M3,6 x PH1,5 P0,5, filetage interne • Par exemple pour KaVo SONICflex quick 2008	Réf. N° ME80751	Euro 70,80
	Adaptateur pour embouts M3,0 x 0,5 mm, filetage interne • Par exemple pour KaVo SONICflex 2000, 2003; Sirona SIROAIR L; W&H Luftscaler, Proxeo, Synea, Alegria; Komet SonicLine SF1LM; NSK Luftscaler Ti-Max S970, AS2000; EMS Piezon (LED) Handpiece	Réf. N° ME80790	Euro 70,80

	Adaptateur pour pièces à main de détartage à ultrasons M3,0 x 0,35 mm, filetage interne • Par exemple pour KaVo PiezoLED Ultraschall Scaler, PIEZOsoft Ultraschall Scaler	Réf. N° ME80753	Euro 70,80
	Adaptateur pour pièces à main de détartage à ultrasons M3,0 x 0,6 mm, filetage interne • Par exemple pour Acteon (Satelec) Newtron, Suprasson; NSK Varios	Réf. N° ME80757	Euro 70,80
	Adaptateur pour pièces à main de détartage à ultrasons M3,5 x 0,6 mm, filetage extérieur • Par exemple pour Sirona Siroson, Sirosonic, PerioSonic	Réf. N° ME80771	Euro 70,80
	Adaptateur pour EMS AIR-FLOW Prophylaxis Master • Par exemple pour EMS EL-308 (Prophylaxis Master)	Réf. N° ME80614	Euro 202,80
	Adaptateur pour EMS AIR-Flow Handy 3.0 • Par exemple pour EMS EL-540 (Handy 3), EL-542 (Handy 3.0 PERIO), EL-545 (Handy 3.0 PLUS)	Réf. N° ME80613	Euro 202,80
	Adaptateur pour embout de seringue multifonctionnelle KaVo • Par exemple pour KaVo 3-function cannula, KaVo multifunction cannula	Réf. N° ME80803	Euro 74,40
	Adaptateur pour buse Sirona Sprayvit • Par exemple pour buse Sirona Sprayvit	Réf. N° ME80802	Euro 94,80
	Adapter for KaVo eSCALER handpiece • Par exemple pour KaVo eSCALER ultrasonic scaler handpiece	Réf. N° ME12411	Euro 70,80

NOUVEAU

Bientôt disponible

Bientôt disponible

Vous trouverez notre liste de compatibilité sur nos pages produits à l'adresse suivante : www.melag.com/fr

	Disques de marquage pour adaptateurs • Le marquage par code couleur des adaptateurs évite de monter des instruments sur des adaptateurs inadaptés, ce qui permet d'éviter d'endommager les filetages • Le kit comprend 6 disques de marquage verts, 6 bleus et 6 jaunes	Réf. N° ME80769	Euro 39,60
	Bouchon à vis pour rampe d'injection et distributeurs • Pour obturer les ouvertures non nécessaires dans la rampe d'injection, dans le double distributeur ou dans le triple distributeur.	Réf. N° ME80140	Euro 26,40



Adaptateur pour Luer (mâle)

- Pour le retraitement d'instruments / d'aiguilles creuses avec raccord Luer (femelle)
- Peut être vissé dans le rail d'injection, le distributeur triple, le distributeur double ou le boîtier du filtre à disque

Réf. N°
ME73880 Euro
58,80



Adaptateur pour Luer-Lock (mâle)

- Pour le retraitement d'instruments / d'aiguilles creuses avec raccord Luer-Lock (femelle)
- Peut être vissé dans le rail d'injection, le distributeur triple, le distributeur double ou le boîtier du filtre à disque

Réf. N°
ME74130 Euro
70,80



Joint pour Luer / Luer-Lock (femelle)

- Pour sceller les adaptateurs Luer (Réf. N° ME73880) ou Luer-Lock (Réf. N° ME74130)

Réf. N°
ME80180 Euro
58,80



Adaptateur pour Luer / Luer-Lock (femelle)

- Pour le retraitement d'instruments / d'aiguilles creuses avec raccord Luer (mâle) ou Luer-Lock (mâle)
- Peut être vissé dans le rail d'injection, le distributeur triple, le distributeur double ou le boîtier du filtre à disque

Réf. N°
ME67250 Euro
70,80



Joint (ou raccord Luer-Lock mâle)

- Pour sceller les adaptateurs Luer-Lock (Réf. N° ME67250)

Réf. N°
ME80170 Euro
58,80



Raccord de tuyau avec filetage extérieur

- Pour les tuyaux d'un diamètre intérieur de 6 mm, par exemple les tuyaux en silicone (Réf. N° ME80190)
- Peut être vissé dans la rampe d'injection, dans le double distributeur, dans le triple distributeur et dans le boîtier du filtre à disque

Réf. N°
ME80150 Euro
58,80



Raccord de tuyau avec filetage interne

- Pour les tuyaux d'un diamètre intérieur de 6 mm, par exemple les tuyaux en silicone (réf. n° ME80190)
- Peut être combiné avec les adaptateurs pour Luer / Luer-Lock, le distributeur triple ou le distributeur double

Réf. N°
ME80160 Euro
58,80



Rallonge de tuyau avec raccords

- Pour raccorder des systèmes de lavage ou transférer l'adaptation des instruments vers un panier flexible
- Longueur du tuyau : 0,5 m avec un raccord de tuyau à filetage interne ou externe
- Peut être combiné avec les adaptateurs pour Luer / Luer-Lock, le distributeur triple ou le distributeur double

Réf. N°
ME80195 Euro
81,60



Tuyau en silicone, 10/6 mm

- Tuyau en silicone très souple et sans plis pour raccorder les instruments
- Les instruments peuvent également être enfoncés dans le tuyau
- Longueur du tuyau : 2 m

Réf. N°
ME80190 Euro
39,60

Nos tutoriels vidéo pour MELAtherm® :



Préparation des instruments :

Découvrez comment optimiser la qualité des résultats et préserver la valeur des instruments en les préparant correctement pour le nettoyage et la désinfection automatisés.

Scannez le code QR et regardez le tutoriel.



Fonctionnement du MELAtherm® :

Découvrez le concept de commande intuitif pour une utilisation sûre et une sélection de programmes sur le laveur-désinfecteur MELAtherm®.

Scannez le code QR et regardez le tutoriel.



Contrôles de routine :

Préservez la valeur du MELAtherm® grâce à des contrôles de routine dans le cadre de votre travail quotidien.

Scannez le code QR et regardez le tutoriel.



Remplacement des agents de traitement :

MEtherm® garantit des résultats de retraitement optimaux. Découvrez comment remplacer les agents de traitement lorsque cela est nécessaire.

Scannez le code QR et regardez le tutoriel.





Care Oil Spray (300 ml)

Huile d'entretien entièrement synthétique pour les instruments de transmission et d'articulation

Fonctionnement sans heurts : Parce qu'un entretien correct permet d'économiser du temps, de l'argent et des problèmes. L'huile d'entretien en spray de haute qualité permet l'entretien manuel intensif de vos précieux instruments avec les avantages suivants :

- ✓ **Protection et maintien de la valeur grâce à une excellente lubrification des instruments de tous les fabricants** : Huile spéciale entièrement synthétique de la plus haute pureté pour des résultats d'entretien optimaux
- ✓ **Économique en termes de consommation** : Une bouteille suffit pour 200 cycles de soins.
- ✓ **Il aime vos instruments et l'environnement** : Adaptateurs durables Pour une utilisation durable et un gaz propulseur sans CFC
- ✓ **Configurable individuellement** : Adaptateurs polyvalents Pour contre-angles à haute et basse vitesse, turbines, moteurs pneumatiques, systèmes de serrage et instruments d'articulation

Care Oil Spray 300 ml
Réf. N° ME22935 Euro 24,00



Adaptateur pour raccord ISO

Réf. N° ME22931 Euro 22,80



Adaptateur pour turbines
Connecteur Sirona

Réf. N° ME22932 Euro 22,80




Adaptateur pour turbines
Connecteur MULTIflex

Réf. N° ME22933 Euro 22,80



Adaptateur pour l'entretien des mandrins

Réf. N° ME22934 Euro 22,80



Le système de test MELAcontrol®
Le contrôle, c'est bien, l'hygiène, c'est mieux.

La sécurité avant tout - MELAcontrol® permet des tests de routine rapides, sûrs et rentables des laveurs-désinfecteurs, des dispositifs de scellement et des autoclaves. Découvrez nos articles et procédures de test parfaitement adaptés pour l'ensemble du processus de retraitement des instruments.

Contrôle de routine des laveur-désinfecteurs

NOUVEAU

Garder un œil sur les résultats du nettoyage : Notre Wash Check vous permet de contrôler les performances de nettoyage des instruments dans les paniers ou sur le rail d'injection conformément à la norme DIN EN ISO 15883-5.

MELAcontrol® Wash Check
Indicateurs de nettoyage, 100 pièces

Réf. N° ME01072 Euro 182,40



MELAcontrol® Wash Check
Support pour le contrôle du nettoyage externe
nettoyage du panier de base

Réf. N° ME01073 Euro 50,40



MELAcontrol® Wash Check
Support pour le contrôle du nettoyage interne
nettoyage sur le rail d'injecteur

Réf. N° ME01074 Euro 99,60



Contrôle de routine des dispositifs d'étanchéité

Les procédures de test MELAG vous permettent de vérifier avec précision la qualité et la reproductibilité des joints d'étanchéité sur une base quotidienne, hebdomadaire et annuelle.

MELAcontrol® Seal Check
Bloc détachable contenant 100 bandelettes de test
Réf. N° ME01079 Euro 81,60



MELAcontrol® Ink Test
Test d'encre avec 30 sacs
Réf. N° ME01089 Euro 99,60



Contrôle de routine des autoclaves

Qu'il s'agisse de textiles, d'instruments rigides ou de corps creux, notre Bowie & Dick Test, notre MELAcontrol® Type 5 ou notre MELAcontrol® Helix vous permettent de vérifier en toute fiabilité le résultat de la stérilisation de l'autoclave.


MELAcontrol® Helix composé d'un corps de test et de 250 bandes indicatrices Réf. N° ME01082 Euro 270,00



NOUVEAU

MELAcontrol® Pro* Corps de test permanent comprenant 40 bandes indicatrices Réf. N° ME01075 Euro 340,80

MELAcontrol® Pro pack de recharge avec 250 bandes indicatrices et un scellé Réf. N° ME01076 Euro 241,20



MELAcontrol® Type 5
composé de 250 bandes indicatrices
Réf. N° ME01077 Euro 45,60



MELAcontrol® Bowie & Dick Test
composé de 1 paquet de test
Réf. N° ME01078 Euro 7,20



* Ne convient pas pour Vacuclave® 105 et 305

MELAseal®

Les appareils de scellage MELAG

Profitez de notre large gamme de produits et choisissez entre les dispositifs de scellage de barres MELAseal® 200 et MELAseal® 100+ et les scelleuses rotatives MELAseal® 300 pour les grands volumes d'instruments emballés.

MELAseal® 300 (y compris la clé USB)

Système de scellement rotatif, compact à validation

Dimensions de l'appareil (LxHxP) : 36 x 16 x 17,5 cm

- ✓ Temps de chauffe courts de 100 secondes et vitesses de production jusqu'à 15 m/min
- ✓ Concept d'utilisation d'une simplicité magique avec le grand écran Smart-Touch
- ✓ Fonction de rappel: Contrôle des joints et test de la stabilité des joints

NOUVEAU



- ✓ Assistant numérique pour une mise en service par l'équipe du cabinet
- ✓ Économie d'énergie pour une efficacité maximale
- ✓ Documentation des protocoles d'étanchéité via 2 interfaces USB et 1 interface réseau

Réf. N° ME10300 **Prix catalogue**
3 078,00 €

MELAseal® 200 (y compris la clé USB)

Dispositif de scellement par pression et validation

Dimensions de l'appareil (LxHxP) : 41,5 x 15 x 24 cm



- ✓ Deux interfaces USB intégrées pour l'enregistrement et la connexion à un ordinateur (y compris une clé USB MELAG de 8 Go)
- ✓ Concept intuitif MELAG à 4 touches avec affichage d'état par LED pour une utilisation plus simple

- ✓ Gain de place grâce à la conception compacte du produit avec lame de coupe intégrée
- ✓ Fonction d'économie d'énergie et de mise en veille pour une meilleure utilisation

Réf. N° ME10120 **Prix catalogue**
2 040,00 €

MELAseal® 100+

Dispositif compact de scellement par pression

Dimensions de l'appareil LxHxP) : 41,5 x 15 x 24 cm



- ✓ Des temps de préchauffage et de scellage courts garantissent des processus d'emballage fluides
- ✓ Les dimensions compactes de l'appareil nécessitent peu d'espace sur le plan de travail.

- ✓ Signaux acoustiques et optiques pour le contrôle du temps et de la température de scellement
- ✓ L'absence d'entretien permet de réduire les coûts au quotidien

Réf. N° ME10211 **Prix catalogue**
1 237,20 €

Distributeurs de bobines

Les accessoires adaptés au MELAseal® 300 pour un processus d'emballage encore plus efficace.

Table de travail Standard Dimensions (LxHxP) : 60 x 3,5 x 21,2 cm Réf. N° ME77750 Euro 364,80	
Table de travail Confort Dimensions (LxHxP) : 60 x 3,6 x 21,7 cm Réf. N° ME00141 Euro 877,20	
Distributeur de bobines Flex Dimensions (LxHxP) : 50.5 x 20 x 27 cm Réf. N° ME00142 Euro 714,00	

Pour MELAseal® 200 / 100+ permet d'alimenter sans effort l'emballage transparent de stérilisation.

Distributeur de bobines Deluxe avec un mécanisme d'alimentation fixe de nouvelles normes en matière d'ergonomie et d'utilisation. Dimensions, dispositif de scellement inclus (LxHxP) : 41,5 x 43 x 33 cm Réf. N° ME10108 Euro 512,40	
--	---

Distributeur de bobines Confort stocke les bobines de manière peu encombrante au-dessus de MELAseal®. Dimensions, dispositif de scellement inclus (LxHxP) : 41,5 x 42 x 28 cm Réf. N° ME10111 Euro 195,60	
--	---

Distributeur de bobines Standard Permet de positionner les bobines derrière la MELAseal®. Dimensions, dispositif de scellement inclus (LxHxP) : 41,5 x 15 x 46 cm Réf. N° ME10117 Euro 123,60	
--	---

Distributeur mural de bobines peut être déployé de manière flexible sur l'appareil de scellage. Dimensions (LxHxP) : 35 x 17 x 17 cm Réf. N° ME00106 Euro 118,80	
--	---

MELAfol®

Emballage de stérilisation transparent conforme à la norme EN 868-5, disponible en bobine ou en sachet. Avec un indicateur de retraitement, qui passe du rose au brun après la stérilisation.

Reels (Largeur x Longueur)	Réf. N°	Euro
MELAfol®+ 502 (5 cm x 200 m)	ME00530	78,00
MELAfol®+ 752 (7,5 cm x 200 m)	ME00531	91,20
MELAfol®+ 1002 (10 cm x 200 m)	ME00532	111,60
MELAfol®+ 1502 (15 cm x 200 m)	ME00533	147,60
MELAfol®+ 2002 (20 cm x 200 m)	ME00534	182,40
MELAfol®+ 2502 (25 cm x 200 m)	ME00535	228,00
Pouches (Largeur x Longueur)	Réf. N°	Euro
MELAfol®+ 501 (5 x 25 cm), 1.000 pièces	ME00536	91,20
MELAfol®+ 751 (7,5 x 25 cm), 1.000 pièces	ME00537	114,00
MELAfol®+ 1001 (10 x 25 cm), 1.000 pièces	ME00538	136,80
Sachets avec rabat (Largeur x Longueur)	Réf. N°	Euro
MELAfol®+ 2051 (20 x 50 cm), 100 pièces pour la fermeture des cassettes à plateaux standard	ME00539	160,80

Porte-feuilles

pour la stérilisation verticale des instruments scellés dans du MELAfol® pour des résultats de séchage encore meilleurs.

	Réf. N°	Euro
Pour autoclaves 118 (S) / 318 / 40 B+ / 41 B+	ME22410	165,60
Pour autoclaves 123 (S) / 323 / 43 B+ / 44 B+	ME22420	165,60

Contrôles de routine

Les procédures de test MELAG permettent d'effectuer des contrôles rapides et abordables de votre dispositif de scellage, garantissant ainsi la conformité légale. Nos solutions alignées fonctionnent avec précision pour prouver la qualité et la reproductibilité de vos joints de scellage.

MELAcontrol® Seal Check , bandelettes réactives Réf. N° ME01079 Euro 81,60	
Test d'encre MELAcontrol® , 1 bobine de 30 sachets Réf. N° ME01089 Euro 99,60	

Système MELAstore®

Des flux de travail rapides, accessible et durables

La décontamination des instruments à l'aide d'un système intégré composé d'un plateau MELAstore® et d'une boîte MELAstore® permet d'économiser beaucoup de temps et d'argent. Le système MELAstore® garantit un flux de travail optimal pour les instruments, du traitement au stockage en passant par la décontamination.

MELAstore® Trays

Les plateaux de lavage MELAG optimisés en acier inoxydable de haute qualité offrent un nettoyage encore plus efficace dans le MELAtherm® grâce à des ouvertures généreuses. De nouvelles barres en silicone aux couleurs assorties garantissent une sécurité maximale, maintiennent les instruments en place et protègent l'équipe du cabinet.

NOUVEAU : Sélectionnez la couleur de votre barre de silicone préférée sans frais supplémentaires lors de votre commande !



MELAstore® Tray 33

avec trois barrettes en silicone pour les instruments d'une longueur maximale de 17,5 cm
dimensions (LxHxL) : 8,4 x 3 x 17,9 cm

Réf. N° ME01176 Euro 141,60



MELAstore® Tray 50

incl. trois barres en silicone pour les instruments d'une longueur de max. 17,5 cm.
Dimensions (LxHxL) : 12,8 x 3 x 17,9 cm

Réf. N° ME01177 Euro 198,00



MELAstore® Tray 100

avec trois barres en silicone pour les instruments d'une longueur de max. 27 cm.
Dimensions (LxHxL) : 17,9 x 3 x 28 cm

Réf. N° ME01178 Euro 266,40



MELAstore® Tray 200

avec trois barres en silicone pour les instruments d'une longueur maximale de 27 cm.
Dimensions (LxHxL) : 17,9 x 4,3 x 28 cm

Réf. N° ME01179 Euro 304,80



Plateau MELAstore® Ophtalmologie

Plateau de lavage pour un retraitement sûr et délicat de tous les instruments chirurgicaux de la cataracte

NOUVEAU

MELAstore® Tray Ophthalmologie

Système de bac de lavage avec adaptateur et tuyaux, informations complémentaires p. 45

Réf. N° ME01189 Euro 740,40



MELAstore® Tray Ophthalmology Light

Système de bac de lavage avec adaptateur et tuyaux, plus d'informations à la page 45

Réf. N° ME01188 Euro 474,00



Barres de silicone

Les nouvelles barres en silicone disponibles en dix couleurs différentes facilitent considérablement l'organisation du flux de travail. En effet, le code couleur permet d'attribuer les sets d'instruments à des traitements ou à des salles spécifiques.

Barre en silicone pour MELAstore® Tray 33 / 50 / 100 / Ophtalmologie (2 pièces)					Barre en silicone pour MELAstore® Tray 200 (2 pièces)						
	Réf. N°	Euro		Réf. N°	Euro		Réf. N°	Euro			
 Bleu	ME82990	28,80	 Blanc	ME82935	28,80	 Bleu	ME82991	30,00	 Blanc	ME82945	30,00
 Jaune	ME82931	28,80	 Noir	ME82936	28,80	 Jaune	ME82941	30,00	 Noir	ME82946	30,00
 Rouge	ME82932	28,80	 Rose	ME82937	28,80	 Rouge	ME82942	30,00	 Rose	ME82947	30,00
 Pourpre	ME82933	28,80	 gris	ME82938	28,80	 Pourpre	ME82943	30,00	 gris	ME82948	30,00
 Vert	ME82934	28,80	 Orange	ME82939	28,80	 Vert	ME82944	30,00	 Orange	ME82949	30,00

! Les barres de silicone mentionnées ci-dessus ne sont pas compatibles avec les anciennes variantes de plateaux MELAstore® (avec les numéros d'article ME01180, ME01181, ME01182). Les barres de silicone adaptées à ces plateaux MELAstore® sont toujours disponibles séparément en tant que pièces de rechange.

MELAstore® Boîte de transport

pour ranger jusqu'à 5 plateaux MELAstore® 100 ou 4 plateaux MELAstore® 200, dimensions (LxHxP) : 29 x 18,6 x 39,5 cm

Réf. N° ME01100 Euro 25,20



MELAstore® Box et papier de stérilisation

Pour la stérilisation, le plateau MELAstore® est placé dans la boîte MELAstore® correspondante, qui est perforée et équipée d'un support pour un filtre. Les filtres en papier à usage unique et les filtres permanents peuvent être commandés séparément. Pour l'identification de la MELAstore® Box, MELAG propose des étiquettes d'identification avec ou sans inscription de code-barres, qui sont insérées dans les supports existants.

MELAstore® Box 100

pour l'acceptation d'un MELAstore® Tray 100, 2x MELAstore® Tray 50 ou 3x MELAstore® Tray 33

Dimensions (LxHxL) : 19 x 4,6 x 31,2 cm

Réf. N° ME01191 Euro 340,80



MELAstore® Box 200

pour l'acceptation d'un MELAstore® Tray 200, 2x MELAstore® Tray 100, 4x MELAstore® Tray 50 ou 6x MELAstore® Tray 33, Dimensions (LxHxL) : 19 x 6,5 x 31,2 cm

Réf. N° ME01192 Euro 356,40



MELAstore® Box Compact

Comprend un tapis en silicone pour maintenir les instruments individuels (compatible avec Vacuclave 105/305)

Dimensions (L x H x P) : 16,5 x 5,2 x 27,8 cm

Réf. N° ME83304 Euro 309,60


NOUVEAU



Tapis en silicone MELAstore® Box Compact

pour la sécurisation des instruments

Réf. N° ME83301 Euro 99,60



	Réf. N°	Euro
Papier de stérilisation MELAstore®, 50 x 50 cm (500 pièces)	ME11180	309,60
Papier de stérilisation MELAstore®, 90 x 90 cm (250 pièces)	ME11181	494,40
Ruban de stérilisation MELAstore®, 19 mm x 50 m	ME11182	8,40
Distributeur de table pour ruban de stérilisation	ME11183	24,00

Filtres MELAstore®

Les filtres MELAstore® sont conçus pour être utilisés dans les boîtes MELAstore® Box 100 et MELAstore® Box 200. Le filtre permanent pouvant supporter jusqu'à 1 000 cycles de stérilisation permet des processus encore plus économiques par rapport aux filtres en papier jetables.



	Réf. N°	Euro		Réf. N°	Euro
Pour MELAstore® Box 100 et MELAstore® Box 200			Pour MELAstore® Box Compact		
Filtre permanent MELAstore®	ME01193	64,80	MELAstore® Box Compact filtre permanent	ME83303	64,80
Conditionnement : 2 pièces (pour jusqu'à 1 000 cycles)			Lot de 1 pièce (pour un maximum de 1 200 cycles chacun)		
Filtre en papier MELAstore® Boîte 100 / 200	ME31011	34,80	MELAstore® Box Compact filtre en papier jetable	ME83302	34,80
Conditionnement : 100 pièces (à usage unique)			Lot de 100 pièces (à usage unique)		

MELAstore® joint jetable

Convient pour sceller en toute sécurité la boîte MELAstore® et les récipients de stérilisation. Les scellés de fermeture sont disponibles avec ou sans indicateur.

	Réf. N°	Euro		Réf. N°	Euro
MELAstore® scellé jetable sans indicateur	ME01198	27,60	MELAstore® scellé jetable avec indicateur	ME01199	31,20
Unité d'emballage : 100 pièces par unité			Unité d'emballage : 100 pièces par unité		

MELAstore® plaques d'identification

Les plateaux et les boîtes MELAstore® peuvent être munis d'étiquettes d'identification pour une documentation et une traçabilité optimales.

	Réf. N°	Euro		Réf. N°	Euro
MELAstore® support pour plaque d'identification	ME01197	22,80	MELAstore® plaque d'identification haute	ME01196	48,00
MELAstore® plaque d'identification pour l'impression	ME01195	20,40	pour utilisation avec MELAstore® Box 100 et MELAstore® Box 200 (Unité d'emballage : 10 pièces)		
d'un maximum de 15 caractères et d'un code à barres supplémentaire					

Conteneurs de stérilisation avec filtres en papier

Les récipients de stérilisation sont perforés dans le fond et le couvercle et équipés de filtres en papier à usage unique (100 pièces fournies).

Type	Dimensions (LxHxP, cm)	Réf. N°	Euro	Type K	Type M	Type G
15K	12 x 4,5 x 18	ME01151	267,60			
15M	12 x 4,5 x 35	ME01152	354,00			
15G	12 x 8,0 x 35	ME01153	386,40			
17K	14 x 5,0 x 20	ME01171	283,20			
17M	14 x 5,0 x 41	ME01172	396,00			
17G	14 x 9,0 x 41	ME01173	404,40			
23M	16 x 6,0 x 42	ME01231	460,80			
23G	16 x 12,0 x 42	ME01232	482,40			
28M	16 x 6,0 x 32	ME01284	386,40			
28G	16 x 12,0 x 32	ME01285	451,20			

Filtres en papier à usage unique (Emballage de 100 pièces par unité)	Réf. N°	Euro
Pour le conteneur de stérilisation 15K	ME31012	43,20
Pour le conteneur de stérilisation 15M / 15G	ME31013	43,20
Pour le conteneur de stérilisation 17 K	ME31014	43,20
Pour le conteneur de stérilisation 17M / 17G	ME31015	43,20
Pour le conteneur de stérilisation 23M / 23G	ME31016	43,20
Pour le conteneur de stérilisation 28M / 28G	ME31017	43,20

MELAtrace®

Logiciel de documentation et d'approbation

MELAtrace® et MELAtrace® Pro combinent de manière intuitive les étapes de décontamination que sont le nettoyage et la désinfection avec la stérilisation. En quelques clics, les lots sont libérés et les journaux de programme correspondants sont archivés dans un journal de retraitement inviolable dans le Cloud MELAG ou sur votre serveur. Et le meilleur : Vous pouvez télécharger le nouveau MELAtrace® avec fonction de rappel pour vos contrôles de routine sur notre site web et le tester gratuitement pendant 3 mois.

NOUVEAU: Essai gratuit de 3 mois

MELAtrace®

Logiciel de documentation, approbation et traçabilité

Crédit temps 12 mois	Réf. N° ME21140	Euro 345,60
Crédit temps 36 mois	Réf. N° ME21141	Euro 950,40
Crédit temps 60 mois	Réf. N° ME21142	Euro 1 368,00

MELAtrace® Pro

Logiciel de gestion de la charge, documentation, approbation et traçabilité

Crédit temps 12 mois	Réf. N° ME21143	Euro 417,60
Crédit temps 36 mois	Réf. N° ME21144	Euro 1 166,40
Crédit temps 60 mois	Réf. N° ME21145	Euro 1 728,00

Accessoires pour connecter les appareils MELAG aux ordinateurs

	Réf. N°	Euro
Longueur du câble réseau 2,5 m	ME15817	44,40
Longueur du câble réseau 5 m	ME15814	46,80
Longueur du câble réseau 10 m	ME15815	52,80
Commutateur ethernet rapide (5 ports, 10/100 Mbit)	ME76600	74,40
Câble modem nul	ME15810	49,20

	Réf. N°	Euro
Câble d'interface série pour DAC Universal	ME15821	52,80
Adaptateur série USB pour connecter un autoclave MELAG avec interface série ou MELAsea® Pro à une interface USB de l'ordinateur.	ME80270	52,80
Câble USB pour connecter MELAsea® 200 à un ordinateur, longueur : 1,8 m	ME19902	28,80

NOUVEAU: MELAverse

Processus d'hygiène et de documentation sur Cloud Nine

Qu'il s'agisse de défis techniques dans la pratique quotidienne ou de la préparation d'une structure de cabinet améliorée : notre plateforme cloud MELAverse, associée à MELAtrace, permet des flux de travail intelligents et parfaitement intégrés en matière d'hygiène qui soulagent durablement votre cabinet, apportent une structure claire aux processus quotidiens et libèrent un nouveau potentiel d'efficacité.

Prêt pour le retraitement des instruments 2.0 ? Alors entrez dans une nouvelle dimension de la documentation et du service avec MELAverse : connecté, numérique et sans aucune installation :

Tous les documents liés à l'hygiène en un seul endroit :

qu'il s'agisse de documents spécifiques aux appareils, tels que les protocoles, les manuels d'utilisation et les tutoriels vidéo, ou de documents pratiques, tels que les instructions de travail, les rapports de service et les certificats de formation, tout est stocké dans MELAverse conformément au RGPD et accessible de n'importe où. Cela garantit une transparence totale et permet de centraliser toutes les informations importantes.

2. Service à distance via un accès numérique pour les techniciens :

grâce à l'accès cloud aux journaux de programmes et d'erreurs, les techniciens de service peuvent analyser et résoudre de nombreux problèmes immédiatement. Et si une visite sur place s'avère nécessaire, ils arrivent parfaitement préparés, avec toutes les informations et les pièces de rechange appropriées. Cela permet de gagner du temps, de réduire les temps d'arrêt et d'assurer le bon fonctionnement de votre cabinet.



www.melag.com/fr/melaverse

MELAprint® 80 et MELAprint® 60

MELAprint® 80 imprime des étiquettes à code-barres en liaison avec MELAtrace® et MELAtrace® Pro ou directement avec les autoclaves Careclave®, Vacuclave® 550 et Prime Line. En outre, MELAprint® 80 peut également être utilisée comme imprimante de fichiers journaux pour les nouveaux Pro et Prime Line ainsi que pour les anciennes générations d'appareils (par exemple Pro Class, Euroklav®, MELAquick® 12+ et MELAtronic® 15 EN+). MELAprint® 60 est une imprimante d'étiquettes à codes-barres pour un étiquetage et une traçabilité optimaux des instruments avec les autoclaves de la classe Premium Evolution et de la série Cliniclave® 45.

	Réf. N°	Euro
MELAprint® 80 Fichiers journaux et imprimante d'étiquettes à code-barres y compris câble réseau (1,5 m), câble USB (1,5 m) et un rouleau d'étiquettes	ME01108	1 231,20
MELAprint® 60 imprimante d'étiquettes de codes à barres y compris câble réseau (1,5 m), câble USB (1,5 m) et un rouleau d'étiquettes	ME01160	1 231,20
MELAprint® 60 / 80 Labels 6 rouleaux de 1 000 étiquettes chacune, double encollage (pour la documentation manuelle)	ME41942	276,00
MELAprint® 60 / 80 Labels 6 rouleaux de 1 000 étiquettes chacune, simple encollage (pour la documentation automatique)	ME41943	244,80
MELAprint® 80 papier pour imprimante pour l'impression du fichier journal, 2 rouleaux de 50 m chacun	ME41946	38,40
Scanner manuel de code-barres avec support	ME01110	225,60

MELAprint® 80



MELAprint® 60



Scanner manuel de code-barres



MELAflash®, MELAnet® Boîte, clé USB

Les journaux des autoclaves Pro-Class, Euroklav®, MELAtronic® 15 EN+ et MELAquick® 12+ peuvent être sauvegardés à l'aide de l'imprimante à carte CF MELAflash® ou d'une connexion réseau via la MELAnet® Box.

	Réf. N°	Euro
MELAflash® Imprimante pour cartes CF y compris carte CF MELAflash® et lecteur de carte	ME01039	988,80
MELAflash® Carte CF	ME01043	70,80
MELAflash® lecteur de cartes	ME01048	70,80
MELAnet® Boîte inclus: alimentation électrique, câble réseau 2 m, câble RS232	ME40296	988,80
Clé USB pour Careclave®, Vacuclave® 550, Pro et Prime Line et MELAsea® 200/300	ME19901	81,60

Imprimante à carte CF



MELAnet® Box



Lecteur de carte



Clé USB MELAG



MELAprint® 44

MELAprint® 44 imprime les protocoles sur papier. L'imprimante peut être connectée aux autoclaves Pro-Class, Euroklav®, MELAtronic® 15 EN+ et MELAquick® 12+ ainsi qu'au MELAsea® Pro. Un adaptateur réseau supplémentaire permet d'intégrer l'imprimante dans le réseau de la clinique.

	Réf. N°	Euro
MELAprint® 44 Imprimante de journaux y compris bloc d'alimentation, câble de données série, ruban encreur et 1 bobine de papier	ME01144	1 035,60
Papier pour imprimante 5 rouleaux pour le MELAprint® 40, 42, 44	ME35226	30,00
Adaptateur réseau est nécessaire lorsque MELAprint® 44 est connecté à un autoclave de la classe Premium, de la série Cliniclave® ou à MELAtherm® (câble de réseau de 1,5 m inclus).	ME40295	457,20

MELAprint® 44



Adaptateur réseau



MELAdoc®

MELAdoc® imprime des étiquettes pour les instruments emballés afin de fournir des informations sur la date de stérilisation, la date d'expiration, le numéro de lot et la personne qui a délivré l'approbation. La documentation facilite la procédure d'approbation sur papier.

	Réf. N°	Euro
MELAdoc® Étiquetteuse y compris tampon encreur et 1 rouleau de 500 étiquettes	ME01086	667,20
Étiquettes pour l'étiquetteuse 6000 pièces, rouleau d'encre inclus	ME01088	93,60
MELAdoc® Feuilles de documentation pour la stérilisation (10 blocs de 100 feuilles chacun)	ME01091	128,40
MELAdoc® Feuilles de documentation pour le nettoyage et la désinfection (10 blocs de 100 feuilles chacun)	ME01093	128,40
MELAdoc® Pen pour le marquage manuel d'instruments emballés	ME22927	8,40

MELAdoc®



MELAdem®

Traitement de l’eau et des systèmes de solutions MELAG

Les unités de traitement de l’eau MELAdem® fournissent de l’eau déminéralisée de haute qualité pour assurer la meilleure conservation possible de la valeur des appareils MELAG et la protection de vos instruments.

MELAdem® 40

Nous recommandons l’échangeur d’ions pour les autoclaves Premium et Pro-Class, Pro et Prime Line, MELAquick® 12+ et Euroklav® avec jusqu’à trois cycles de stérilisation par jour.

MELAdem® 40 y compris 2 cartouches échangeuses d’ions	Réf. N°	Euro	 MELAdem® 40
Branchement d’eau pour connecter MELAdem® 40 à un autoclave MELAG avec raccordement à l’eau du robinet	ME01049	694,80	
Résine échangeuses d’ions (2 cartouches remplies)	ME37241	64,80	
	ME61026	88,80	

MELAjet®

Un pistolet pulvérisateur pour MELAdem® 40 et MELAdem® 53 pour le rinçage et la purge des instruments avec de l’eau déminéralisée.

MELAjet® Pistolet pulvérisateur avec support, tuyau de 1,5 m et pièces de raccordement pour autoclaves MELAG	Réf. N°	Euro	 MELAjet®
	ME27300	196,80	

Kits de connexion pour les appareils autonomes MELAG

Les kits contiennent les raccords et les tuyaux pour l’alimentation d’un appareil autonome MELAG avec de l’eau déminéralisée provenant d’une unité de traitement de l’eau et l’évacuation de l’eau vers un siphon.

Pour Vacuclave 105 et 305 Kit de raccordement pour l’alimentation en eau et l’évacuation des eaux usées Réf. N° ME09046 Euro 80,40 Raccordement d’eaux usées pour siphon Réf. N° ME09045 Euro 34,80	Pour les gammes Pro et Prime vers MELAdem® 40 et 47 Réf. N° ME09040 Euro 186,00	Pour une évolution haut de gamme vers MELAdem® 40 et 47 Réf. N° ME09034 Euro 126,00
--	---	---

Tuyaux et accessoires pour le raccordement à l’eau

Pompe de remplissage pour Vacuclave® 550 pour l’alimentation à partir d’un réservoir d’eau externe	Réf. N°	Euro	Pièce en Y pour relier 2 consommateurs à un branchement d’eau d’eau (p. ex. autoclave et MELAtherm®)	Réf. N°	Euro
Réservoir d’eaux usées externe et Vacuclave® 550	ME65010	1 272,00	Tuyau d’eau usée pour autoclaves avec joints, 2 m	ME37315	43,20
Tuyau d’alimentation en eau du robinet EN 1717 avec coude et joints, 5 m	ME65020	297,60	Tuyau d’eau usée pour autoclaves avec joints, 5 m	ME36585	61,20
Tuyau d’alimentation en eau du robinet pour MELAdem® 47 avec joints, 5 m	ME24931	135,60	Tuyau d’évacuation des eaux usées pour MELAtherm® avec joints, 4 m	ME36586	82,80
Rallonge de tuyau pour tuyau d’alimentation en eau du robinet avec joints, 3 m	ME37221	82,80	Siphon monté en surface	ME76410	105,60
Robinet d’eau avec combinaison de sécurité	ME24933	115,20	Siphon à double chambre, DN40	ME37410	133,2
Robinet d’eau raccordé à un type d’angle existant	ME37310	116,40	Siphon pour Cliniclave® 45	ME26635	93,60
Réduction du robinet d’eau de 3/4” à un tuyau de 6 mm	ME58130	176,40	Manchon de support double pour raccorder deux tuyaux d’effluents à une connexion siphonnée	ME72420	82,80
	ME09037	49,20		ME37400	69,60

MELAdem® 53 et MELAdem® 53 C

Les deux échangeurs d’ions pour MELAtherm®, Vacuclave® 550 et Careclave® garantissent le plus haut niveau de protection et d’entretien possible pour vos instruments. Vous éviterez ainsi les taches et les altérations de la surface lors de l’utilisation d’eau du robinet déminéralisée. MELAdem® 53 / 53 C se compose de deux cartouches remplies de résine régénérable de haute qualité, dont l’une est toujours connectée dans la salle de décontamination. La haute performance du système permet le raccordement d’autres appareils.

MELAdem® 53 Échangeur d’ions Hauteur : 57 cm x ø 24 cm, 2 récipients de 20 litres chacun Réf. N° ME01038 Euro 2 312,40		MELAdem® 53 C Échangeur d’ions Hauteur : 45 cm x ø 24 cm, 2 récipients de 15 litres chacun Réf. N° ME01036 Euro 2 240,40	
Régénération MELAdem® 53 (20 litres par conteneur) Réf. N° LA09020 Euro 288,00		Régénération MELAdem® 53 C (15 litres par conteneur) Réf. N° LA09021 Euro 252,00	

Distributeur d’eau pour MELAdem® 53 / MELAdem® 53 C

Le distributeur d’eau pour le raccordement de plusieurs appareils à MELAdem® 53 / MELAdem® 53 C : Le nouveau distributeur d’eau offre un total de 6 raccords, 4x tuyaux de 6/4 mm (par exemple pour les autoclaves) et 2x raccords ¾” (par exemple pour les laveurs-désinfecteurs).

Distributeur d’eau avec au total jusqu’à 6 raccordements	Réf. N°	Euro	 Distributeur d’eau
	ME69005	189,60	

MELAdem® 47

Le système d’osmose inverse haute performance est recommandé pour les autoclaves Premium Class, Pro et Prime Line, MELAquick® 12+ et Euroklav® avec des exigences de stérilisation accrues. Veuillez vérifier l’utilisation supplémentaire de la pompe d’augmentation de pression lors du raccordement du Careclave® ou du Vacuclave® 550 à l’autoclave MELAdem® 47.

MELAdem® 47 y compris réservoir de stockage, robinet d’eau	Réf. N°	Euro	 MELAdem® 47
Préfiltre (filtre fin) pour MELAdem® 47 / 55 / 56 / 56 M	ME01047	2149,20	
Filtre à charbon actif pour MELAdem® 47 / 55 / 56 / 56 M	ME37450	74,40	
Résine échangeuses d’ions pour MELAdem® 47 / 55 / 56 / 56 M	ME37460	117,60	
	ME37470	74,40	

Pompe d’augmentation de pression


La pompe d’augmentation de pression pour MELAdem® 47 est nécessaire pour le raccordement d’un Careclave® ou Vacuclave® 550 et éventuellement d’un autre autoclave si la pression statique de l’eau est inférieure à 3 bar.

Pompe d’augmentation de pression pour MELAdem® 47	Réf. N°	Euro	 Pompe d’augmentation de pression
	ME22500	1 066,80	

Vanne d’arrêt d’eau

Lors du raccordement d’une unité de traitement de l’eau ou d’un autoclave à l’alimentation en eau, il est recommandé d’installer une vanne d’arrêt d’eau afin d’interrompre automatiquement l’alimentation en eau en cas de dysfonctionnement.

Vanne d’arrêt d’eau Capteur supplémentaire pour la vanne d’arrêt d’eau	Réf. N°	Euro	 Vanne d’arrêt d’eau
	ME01056	300,00	
	ME22432	122,40	



Suivez-nous sur Instagram :

MELAG_Medizintechnik

Pour les dernières tendances et nouvelles mondiales sur l'hygiène MELAG.

Nos outils numériques



Centre de téléchargement :

Récupérer les documents MELAG n'importe où et à n'importe quel moment



Blog :

Qu'il s'agisse d'offres attrayantes, des dernières nouvelles ou de conseils et astuces utiles, vous trouverez le bon contenu dans notre nouveau blog sur l'hygiène.



Dépannage :

Entrez les numéros de dysfonctionnement pour accéder à des solutions immédiates



Valable jusqu'à révocation, mais au plus tard jusqu'au 31.03.2027. Tous les prix s'entendent TVA incluse, hors emballage, départ de notre usine de Berlin.

Plus d'informations à l'adresse suivante : www.melag.com/fr

MELAG
competence in hygiene